

Zámek zásuvkový Cr

003-0001



Popis:  
20 ks/bal.

Zámek zásuvkovo zaklapávací Ni

003-0001A



Popis:  
12 ks/bal.

SISO - zámek zásuvkový Ms (1) SISO 850


003-0002A



Popis:  
objednávka 4-6 dní 12 ks/bal.

Zámek centrální 600mm Cr + táhlo


003-0005



Popis:  
1 ks/bal. zamyká několik zásuvek najednou

Zámek centrální SISO + tyče (2)

003-0005B



Popis:

Kolík blokovací k centrálnímu zámku


003-0006



Popis:

Zámek rozvorový dvoucestný Cr

003-0008



Popis:  
10 ks/bal

Zámek rozvorový Cr+tyče SISO (1)

003-0008A



Popis:  
10 ks/bal.

Zámek rozvorový ROSTEX+ tyče obyčejné

003-0009



Popis:  
1 ks/bal.

Zámek Rozvorový ROSTEX FAB


003-0010



Popis:  
1ks/bal.

Zámek třicečný Cr+ táhla

003-0012



Popis:  
10 ks/bal. Zámek třicečný Cr+ táhla

Zámek třicečný Cr SISO + táhla

003-0012A



Popis:  
12 ks/bal.

Zámek na dvě skla vložené dveře SISO  
Cr.nevrtaný

003-0014



Popis:  
12 ks/bal. nevrtaný nasazovací

Zámek na dvojitě sklo vrtaný naložený SISO  
Cr.-otočný

003-0014A



Popis:  
12 ks /bal. nutno vrtat otvor do skla na zámek

Zámek zásuvkový SISO Cr na stejný klíč (1)

003-0018



Popis:  
12 ks/bal.

Zámek zásuvkový SISO černý nikel (1)

003-0018BNI



Popis:  
balení po 12 ks 12 ks/bal

Zámek na jedno sklo Ms

003-0021



Popis:

Zámek na posuvná skla SISO/ pilka

003-0023



Popis:   
12 ks/bal. zamykání 2 posuvných skel bez vrtání

Protiplech K NI 30x12


003-0032



Popis:   
250 ks

Zarážka oblá malá / protiplech

003-0033



Popis:

Zástrč lomená malá Cr /353/

003-0034



Popis:

Zástrč lomená malá Ms /353/

003-0035



Popis:

Zástrč rovná malá Ms /352/

003-0036



Popis:

Zástrč rovná malá Ni / 352 NI /

003-0036A



Popis:   
Zástrč rovná malá Ni / 352 NI /

Zástrč rovná Cr velká /370 Ni/

003-0037




Popis:  
Zástrč rovná Cr velká /370 Ni/



Čípkový závěs Chrom bez vrtání-bez záchyty

003-15.06.036




Popis:  
Plotnička 50x23mm vrtání 9 mm Na vložení dveře, max 4-6mm, kompletní sada s nylonovými čepy.



Čípkový závěs Chrom satina bez vrtání - bez záchyty

003-15.06.038




Popis:  
Plotnička 50x23mm vrtání 9 mm Na vložení dveře, max 4-6mm, kompletní sada s nylonovými čepy.



Čípkový závěs Nerez leštěný bez vrtání

003-15.06.060



Popis:  
Plotnička 42x20mm vrtání 9 mm Na vložení dveře, max 6mm, kompletní sada s mosaznými pouzdry a šrouby



Hlavní klíč HS 1 /Symo HÄFELE (1)

003-210.11.001



Popis:  
1 ks Hlavní klíč pro otvírání cylindrických vložek s různým zamykáním



Hlavní klíč HS 3 /Symo HÄFELE (1)

003-210.11.003



Popis:  
1 ks Hlavní klíč pro otvírání cylindrických vložek s různým zamykáním



Plátková výměnná cylindr.vložka stejné zamykání Symo HÄFELE (1)

003-210.40.601



Popis:  
20 ks/bal /str.4.49/ pro všechny zámky a zamykací olivy systému Symo /stejně zamykání použít v případě další serie



Plátková výměnná cylindr.vložka stejné zamykání I Symo HÄFELE (1)

003-210.40.602



Popis:  
20 ks/bal /str.4.49/ pro všechny zámky a zamykací olivy systému Symo /stejně zamykání




Plátková výměnná cylindr.vložka různé zamykání I  
Symo HÄFELE (1)



Popis:  
50 ks/bal /str.4.49/ pro všechny zámky a  
zamykací olivy systému Symo /různé zamykání

Zámek se stlačitelným zamykacím mechanismem  
HÄFELE



Popis:  
nově 211.63.602

Rozeta pro zámky matný nikl HÄFELE (1)



Popis:  
1/100 ks/bal /str.4.38/ matně niklováno  
pro zakrytí okraje otvoru pro zámky s tělem 18  
mm

Štítek vložky, Pro plátkové vložky Pro zakrytí hrany  
otvoru pro tělo zámku -, leštěný nikl



Popis:  
1/100 ks/bal /str.4.38/ leštěný nikl  
pro zakrytí okraje otvoru pro zámky s tělem 18  
mm

Třícestný zámek D25 mm /Symo HÄFELE (1)



Popis:  
10 ks/bal /str.4.30/ 25mm od kraje dveří na  
střed (vložka 003-210.41.701)

Profilová tyč pro třícestné zámky 6/ 2500mm  
/Symo HÄFELE (1)



Popis:  
1/ ks/bal /str.4.31/ průměr6-délka 2500mm  
nikl povrch

Záchytné háčky k přišroubování 6mm /Symo  
HÄFELE (1)



Popis:  
1pár/bal /str.4.31/přichycení profilových tyčí  
třícestného zámku

Záchytné háčky k přišroubování PRAVÝ 6mm  
/Symo HÄFELE (1)



Popis:  
1pár/bal /str.4.31/přichycení profilových tyčí  
třícestného zámku

Záchytné háčky k přišroubování LEVÝ 6mm /Symo  
HÄFELE (1)

003-226.30.764



Popis:  
1pár/bal /str.4.31/přichycení profilových tyčí  
třícestného zámku

Zamykáč čep s patkou /Symo HÄFELE (1)

003-226.57.708



Popis:  
200ks r/bal /str.4.31/přichycení profilových  
tyčí třícestného zámku

Stlačná knopka k zámku na Caravany Lesklý chrom

003-229.01.280



Popis:

Dotykové tlačítko, pro Push-Lock vprůměr 23mm x  
výška 19mm

003-229.01.677



Popis:

Roseta z zámků hranatá

003-229.02.260



Popis:

Rozeta pro stlačné zámky HÄFELE 4.62

003-229.03.262



Popis:

Roseta z zámků kulatá nikl mat - plast

003-229.03.626



Popis:

Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm (1)

003-229.80.610



Popis:  
Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm  
Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,  
pravé

Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm (1)

003-229.80.620



Popis:  
Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm  
Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,  
levé

Uvolňovací jehla pro zámky /Symo HÄFELE (1)

003-229.85.990



Popis:  
1/20 ks/bal /str.4.32/ pro vyjmutí zamykací  
olivy ze zámků



Zámek na rolety zadlabací. Včetně protiplechu.  
Rozeta a cylindrická vložka s klíči se objednává zvlá

003-230.36.600



Popis:  
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 22 mm  
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)

232.01.220 Nábytkový zámek Häfele, s plátkovou  
vložkou protiplechem rozměr 24 mm

003-232.01.220



Popis:  
12ks/bal průměr 19 mm /délka těla 21,5 mm

Nábytkový zámek s prodlouž.závorou D-23 /Symo  
HÄFELE (1)

003-232.25.620



Popis:  
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 22 mm  
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)



Nábytkový zámek s prodlouž. závorou D23/Symo  
HÄFELE (1)

003-232.25.680



Popis:  
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 32 mm  
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)



Zámek Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,  
montáž: pravý HÄFELE (1)

003-232.26.600



Popis:

Zámek Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,  
montáž: levá HÄFELE (1)

003-232.26.610



Popis:

Nábytkový zámek s krátkou závorou D-25 /Symo HÁFELE (1)

003-232.26.620



Popis:  
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 22 mm  
/str.4.34/ (vločka 003-210.41.701)

Nábytkový zámek se závorou /Symo HÁFELE (1)

003-232.26.622



Popis:  
20 ks /bal prodloužené tělo 45 mm  
/provedení zásuvkové/ průměr 18 mm  
/str.4.34/ (vločka 003-210.41.701)

Nábytkový zámek s krátkou závorou D25 prodloužený /Symo HÁFELE (1)

003-232.26.680



Popis:  
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 32 mm  
/str.4.34/ (vločka 003-210.41.701)

Roletový zámek k přišroubování /Symo HÁFELE (1)

003-232.30.620



Popis:  
20 ks/bal /str.4.36/ zámek+protiplech (vločka 003-210.41.701)

Protikus pro jazýčkový zámek na sklo/NI mat/Symo HÁFELE (1)

003-233.40.610



Popis:  
1/20 ks /bal /str.4.41/matný nikel

Protikus k 233.42.610 pro skleněná dvířka

003-233.40.712



Popis:

Jazýčkový zámek pro skleněná dvířka

003-233.42.610



Popis:

Jazýčkový zámek na sklo /Symo HÁFELE (1)

003-233.42.700



Popis:  
bal 20 ks / str.katalog 4.41/ k našroubování se  
šestihranou maticí do otvoru ve skle (vločka 003-210.41.701)



Zámek na sklo vrtaný /NI mat/Symo HÄFELE (1)

003-233.43.600



Popis:  
1/20 ks/bal /str.4.40/matný nikel  
pro tl. skla 4-6mm ,vrtání 26mm

Zámek sklených dveří /posuv. dveře pilka /Symo HÄFELE (1)

003-233.44.600



Popis:  
20 ks/bal / průměr 18 mm /str.4.40/ k  
nasunutí na sleněné dvířko (vločka  
003-210.41.701)

Zámek bajonetový Symo HÄFELE (1)

003-234.65.600



Popis:  
20 ks/bal / průměr 18 mm /str.4.42/

Centrální otočný zámek s oboustr.patkou/Symo HÄFELE (1)

003-234.98.600



Popis:  
20 ks/bal /str.4.43/ zdvih 12 mm (vločka  
003-210.41.701)

Centrální otočný zámek s oboustr.patkou/Symo HÄFELE (1)

003-234.98.610



Popis:  
20 ks/bal /str.4.43/ zdvih 17 mm (vločka  
003-210.41.701)

Centrální otočný zámek s jednostr.patkou/Symo HÄFELE (1)

003-234.98.650



Popis:  
20 ks/bal /str.4.43/ zdvih 12 mm (vločka  
003-210.41.701)

Jazyčkový zámek s patkou /Symo HÄFELE (1)

003-235.59.600



Popis:  
bal 20 ks / str.katalog 4.37/ průměr 18mm  
(vločka 003-210.41.701)

Zamykací tyč pro centrální zámek /600 mm/Symo HÄFELE(1)

003-237.10.002



Popis:  
20 ks/bal /str.4.83/

Zamykáč tyč pro centrální zámek /1500 mm/Symo HÄFELE(1)

003-237.10.009



Popis:  
20 ks/bal /str.4.44/

Zamykáč trn pro centrální zámek délka 13mm HÄFELE (1)

003-237.22.100



Popis:  
100 ks/bal /str.4.44/

Vodítko tyče pro centrální zámek HÄFELE (1)

003-237.23.006



Popis:  
100 ks/bal /str.4.87/ otevřený tvar

Centrální zámek s tyčí 600mm /Symo HÄFELE (1)

003-237.48.600



Popis:  
20 ks/bal /str.4.44/ pro cylindrické vložky vsazované zepředu /zdvih 8mm (vložka 003-210.41.701)

Vodítko tyče k přišroubování /Symo HÄFELE (1)

003-239.75.761



Popis:  
20 ks/bal /str.4.31/ uchycení vodících tyčí třicestných zámků pro průměr 6 mm

Kuličková západka +protiplech

003-241.86.114



Popis:

Mincovní zámek levý Hafele

021-231.55.710



Popis:  
Mincovní zámek pravý