

Magnet TOKOZ bílá, hnědá

008-0004



Popis:

Protiplech magnetu TOKOZ

008-0005



Popis:

Magnet vyhazovací na 1 sklo

008-0006



Popis:

Magnet vyhazovací na 2 sklá

008-0007



Popis:

Magnetka narážecí

008-0008



Popis:

Dvojmagnet hnědý

008-0010



Popis:

Plynokapalinový píst GA 02 K1: 30,60,80,100,120N

008-0049



Popis:

Určen pro otvírání dvířek.Zdvih 96 mm

Plynokapalinový GA 02 K mini píst 30N

008-0051A



Popis:

Určen pro otvírání dvířek.

Teleskop výklopný s regulací Teknoline

008-0052A



Popis:  
25 ks/bal

adaptér na tlumič S01 pro 28 mm odsazení, šedý, bez lemu, PU: 100 pcs. SI5

008-2021840



Popis:  
Adaptér pro tlumič naložený

dveřní tlumič STOPIX/15 šedivý(SI3) vzduchové tlumení, průměr: 10 mm PU: 100 pcs.

008-2021941



Popis:  
SI3

Push Latch, vysunutí 20 mm, odsazení 37 mm šedá, PU: 100 pcs. SI7 AKCE

008-2021953



Popis:  
Vyhazovač dveří, vysunutí 20mm (do 1000mm)

podložka 2951 /připínáček/ zinkovaný, balení 500 ks SI1

008-2021825



Popis:  
podložka k magnetickému vyhazovači

adaptér na tlumič S02 pro 28 mm odsazení, šedý, bez lemu, PU: 100 pcs. SI4

008-2021914



Popis:  
Adaptér pro tlumič

aktivátor SP 14 šedý, RAL 7004 PU

008-2021952



Popis:  
aktivátor SP 14 šedý, RAL 7004 PU: 100 pcs.

Push Latch, vysunutí 40 mm, odsazení 37 mm, šedá, PU: 100 ks SI8 AKCE

008-2021954



Popis:  
Vyhazovač dvířek, vysunutí 40mm nad 1000mm

aktivátor TS 17, černý

008-2022030



Popis:  
aktivátor TS 17, černý, PU: 100 pcs.

aktivátor TP 24, černý

008-2022031



Popis:  
aktivátor TP 24, černý, PU: 100 pcs.

aktivátor TS 39, černý

008-2022032



Popis:  
aktivátor TS 39, černý, PU: 100 pcs.

změněno za 008-9002537

008-2022071



Popis:  
Softclose-System SLIDIX S 40, na rolničkové a kuličkové výsuvy šedý RAL 7004 PU: 100 pcs. 224 mm vzdálenost otvorů, 17x11,6 mm

aktivátor TX 40, Zn s dlouhými otvory, PU: 100 pcs. SI11


008-2022099



Popis:

Aktivátor SMZ pro Metal box system creme RAL 9001, PU: 100 pcs. SI6

008-2022104



Popis:

Push Latch 20 mm vysunutí, pro namontování na podložku, šedý, s magnetem PU: 100 pcs SI10


008-2022133



Popis:  
Vyhazovač magnetický

podložka pro Pusch Latch 20mm, šedý, délka: 72 mm bez lemu SI2

008-2022134



Popis:

Softclose-System SLIDIX TA 80, 352 mm  
vzdálenost otvorů, 371 x 12,7 x 27,2 mm , kovová

Softclose-System SLIDIX II 40, SI9 AKCE

008-2022149



008-9002537




Popis:

Popis:  
Tlumící systém pro posuvné dveře a zásuvky  
vzdálenost otvorů 17x11,6 mm 224 mm šedý  
RAL 7004


Plynový píst STABILUS 60N šedý 10let záruka

Plynový píst STABILUS 80N šedý 10let záruka

018-M205.060.906



018-M205.080.906




Popis:  
záruka

Popis:  
záruka / obj.po10ks/


Plynový píst STABILUS 100 N šedý 10let záruka

Plynový píst STABILUS 120 N šedý

018-M205.100.906



018-M205.120.906




Popis:  
záruka

Popis:  
záruka

Úchyt plynového píst STABILUS pro korpus


Úchyt plynového píst STABILUS pro plná dvířka

018-M205K.001.120




Popis:  
Úchyt pístu kulatý -montáž do korpusu

018-M205K.003.120



Popis:  
Úchyt pístu -montáž na plná dvířka nebo široké  
alu rámečky

Plynový píst STABILUS reversní šedý 10let záruka



Popis:  
Píst slouží na sklopná dvířka

018-M207.000.906

Stabilus teleskop plynový šedý mini krátký 50N



Popis:  
záruka 10lek

018-M208.15050.906

Stabilus teleskop plynový šedý mini krátký 80N



Popis:  
záruka 10lek

018-M208.15080.906

2716910006 Klopna HUWILIFT - DUO 28m max hmotnost 7,5kg




Popis:  
složeno 2700750000,2701140000,270107000  
28mm odstup od hrany

021-2716910006



sklopný mechanizmus Häfele pravý




Popis:  
složeno z 365.30.680                      365.30.690

021-365.30.610



sklopný mechanizmus Häfele levý



Popis:  
složeno z 365.30.681                      365.30.690

021-365.30.611



Flap stay Fall-Ex W np. 250mm



Popis:

021-372.17.753

Kování pro sklopná a výklopná dvířka Duo - bílé



Popis:  
Sada obsahuje 1x výklop, 1x montážní konzole pro korpus, 1x úhelník k přišroubování pro klopnu

021-373.66.261

