


Světelné dno 564X296


007-SV.DNO 564X296



Popis:
Světelné dno

Světelné dno 764X296


007-SV.DNO 764X296



Popis:
Světelné dno

Světelné dno 864X296 Elox

007-SV.DNO 864X296



Popis:
Světelné dno

Zástrčka Schuko extrémně plochá

021-820.52.350



Popis:
Bez prodlužovacího kabelu

Zástrčka Schuko, extrémně plochá - Bílá

021-820.52.760



Popis:
Zástrčka Schuko, extrémně plochá s
prodlužovacím kabelem 1,5m a zásuvku

830.46.370 čtecí lampička k posteli

021-830.46.370



Popis:
s dotykovým spínačem na hlavě svítidla 3
úrovně jasu světla černý vnitřek lělo svítidla
lěštěné. Příkopn 2W

830.46.770 čtecí lampička k posteli

021-830.46.770



Popis:
s dotykovým spínačem na hlavě svítidla 3
úrovně jasu světla, bílý vnitřek lělo svítidla
lěštěné. Příkopn 2W

830.46.940 LED světlo

021-830.46.940



Popis:
s flexibilním ramenem a dotykovým stmívačem.
Materiál hliník. Barva světla teplá bílá 3300K

833.73.000 LED2001 12V/1,7W cw silvc.-plast stříbrný

021-833.73.000



Popis:
Extra tenké stropní svítidlo LED vnější průměr 75mm, vrtání pr. 64mm síla 9mm, světlo 6400K - studená bílá

833.73.001 LED2001 12V/1,7W cw wh.


021-833.73.001



Popis:
Extra tenké stropní svítidlo LED vnější průměr 75mm, vrtání pr. 64mm síla 9mm, světlo 6400K - studená bílá

833.73.020 LED2003 12V/3,2W cw silvc.-délka 600mm


021-833.73.020



Popis:
Lištové svítidlo LED 2003 s bohatým množstvím světla. Díky integrovanému senzoru není potřeba používat klasický vypínač. Toto svítidlo

833.73.061 LED2008 12V/2,4W cw silvc.


021-833.73.061



Popis:

833.73.200 LED2002 12V/1,5W cw stst.matt


021-833.73.200



Popis:
Diodové světlo 5000;K studená bílá Ø 58mm příkon 1,5W

833.73.210 LED2002 12V/1,5W ww stst.matt

021-833.73.210



Popis:
Diodové světlo 3200K teplá bílá Ø58mm

833.73.220 LED2002 12V/1,5W blue stst.mat

021-833.73.220



Popis:
Diodové světlo modré Ø58mm

833.73.450 LED2016 12V/36W rgb wh.


021-833.73.450



Popis:

LEd 2019 - svítidlo na hranu skla, nerez lesk

021-833.74.120



Popis:
podsvícení skleněných polic 6-12mm
0,2W-délka 40mm

833.74.701 Ovladač rádiový 12V k RGB

021-833.74.701



Popis:

833.74.717 LED connect.cabl.rgb wh.2000mm


021-833.74.717



Popis:

833.74.718 LED power cable bla. 2000mm


021-833.74.718



Popis:
Příchycení k led páskům bez pájení

833.74.719 LED extens.cable bla. 500mm


021-833.74.719



Popis:

833.74.720 LED quick connector wh.

021-833.74.720



Popis:

Hafele Loox LED RGB Color Mixer with 4-way
Distributor - 12V - 833.74.800

021-833.74.800



Popis:
Hafele Loox LED RGB Color Mixer with 4-way
Distributor - 12V - 833.74.800

833.74.902 LED Napájecí a ovládací zdroj LOOX
12V, 15W -s kabelem

021-833.74.902



Popis:
obsahuje 833.74.900, 833.89.002

833.74.903 Napájecí a ovládací zdroj LOOX 12V,
30W.na 12V LED svítidla



Popis:

833.74.913 LED Netzt.12V/0-60W m.EU-Stecker



Popis:

833.75.000 LED 3001 světlo 24V průměr 65mm
24 led diod (studená bílá)



Popis:

833.75.000 LED 3001 světlo 24V průměr 65mm
24 led diod (teplá bílá)



Popis:

833.75.030 LED 3002 Zápustné světlo Průměr
127mm 60LED diod



Popis:

833.76.021 LED 3004 světlo 20V průměr 70mm 12
led diod (teplá bílá)



Popis:

LED 3006 světlo 3x1,8W led délka 900mm (teplá
bílá) AKCE



Popis:

LED 24V - Loox Stropní svítidlo

Led samostatné svítidlo LED 3006 rozměry
55x55x15 příkon 1,8W 24 V(teplá bílá)



Popis:

led3018 lampička k posteli 24V/2,75W

021-833.77.001



Popis:

Doteková lampička se stmíváním 24V/2,75W

833.77.900 LED DRIVER 24V 0,5-15W

021-833.77.900



Popis:

NAPÁJECÍ KABEL NA 220V NENÍ SOUČÁSTÍ !!!

833.77.900 LED DRIVER 24V 0,5-15W

021-833.77.900



Popis:

NAPÁJECÍ KABEL NA 220V NENÍ SOUČÁSTÍ !!!

833.77.902 LED Netzt.24V/15W m.EU-Stecker

021-833.77.902



Popis:

833.87.000 LED Batt.světlo cw 4xAAA/1,2W

021-833.87.000



Popis:

EU primary cable 250V 2000mm Kabel

021-833.89.002



Popis:

Kabel ke zdroji led světel

833.89.040 Senzorový spínač

021-833.89.040



Popis:

833.89.041 Dveřní spínač

021-833.89.041



Popis:

833.89.042 Detektor pohybu

021-833.89.042



Popis:

833.89.043 Stmívač

021-833.89.043



Popis:

833.89.044 Tlačítkový vypínač

021-833.89.044



Popis:

 Vrtání průměr 13mm, veliká délka 24mm,
 zápusťná 21,5mm Hřebe


833.89.072 Pohybové čidlo pro ovládání světel LOOX. Průměr 12 mm. Dosah 3 metry.

021-833.89.072



Popis:

833.89.073 Stmívač + stmívač dotekový

021-833.89.073



Popis:

833.89.090 Držák čidel LOOX o průměru 12 mm k montáži na plochu. Plast, stříbrná barva.

021-833.89.090



Popis:

Klip diodové bílé světlo na police Samostatné (3)

025-KLIPS-DIOD-BI-2M-A16



Popis:

10 ks/bal samostatné Bílé



Klip diodové modré světlo na police Samostatné (3)

025-KLIPS-DIOD-NI-2M-A16



Popis:

10 ks/bal samostatné modré



Led světlo Queen 12V, 2W hliník Teplá bílá

025-OCZ-QLED-2W-AL-30-01



Popis:
s 2m kabelem koncovka mini

Trafo 15W led dělič 6 světél, 2m šňůra s vypínačem, vidlice EURO

025-OKZ-LED-PLD-15W-6MIN



Popis:
dělič 6 světél, 2m šňůra s vypínačem, vidlice EURO Bal 10ks

Trafo 30W led dělič 6 světél, 2m šňůra s vypínačem, vidlice EURO

025-OKZ-LED-PLD-30W-6MIN



Popis:
dělič 6 světél, 2m šňůra s vypínačem, vidlice EURO Bal 10ks

PVC nízká krytka k Polaris /led/ STARÝ TYP


025-OP2-ZASL-MICRO-ALU



Popis:

PVC krytka k Polar 1000 STARÝ TYP

025-OP2-ZASL-PDS4-PCV



Popis:

Hranatá LED QUATRO 12V DC (3)


025-QUATRO2-CH-60K-01



Popis:
Hranatá 16 LED s 2m kabelem 6000 K

SLIM Plus 1 světlo bílé (3) 342mm

025-SLIM-PLUS-1-60K



Popis:
SLIM Plus 1 světlo bílé (3) 342mm

Zářivková patice bodovka Al Energo 2 polozápuštná


025-SW-ENER2-AL-BZ



Popis:
20 ks/bal průměr 78 mm bez zářivky

Zářivková patice kulatá s okrajem AL Energo 2
navrch bez zářivky

025-SW-ENER2DY-AL-2M-BZ



Popis:
zářivka ZAR-SW-GX53/6W/60/L

Zářivka bílá pevná Selen 1 Plus 13W

025-SW-SE1PL-BI-13W-42



Popis:
548mm 13W 6400K/ balení po 20 ks/

Selen 1 PLUS stříbrná pevná zářivka

025-SW-SE1PL-SR-13W-42



Popis:
548mm 13W 6400K /balení po 20 ks /

Selen 4 16W 518mm bílá

025-SW-SE4-BI-16W-64



Popis:
Selen 4 16W 518mm

Selen 4 8W 394mm bílá

025-SW-SE4-BI-8W-64



Popis:
Selen 4 8W 394mm

Zářivka bílá pevná Selen 1 13W

025-SWS-SE1-BI-13W-64



Popis:
553mm 13W 6400K/ balení po 20 ks/

Zářivka stříbrná výklopná Selen 9 13W / 575 mm


025-SWS-SE9-SR-13W-64



Popis:
575mm 13W / balení po 12 ks /

Zářivka stříbrná výklopná Selen 9 21W / 913 mm

025-SWS-SE9-SR-21W-64



Popis:
913mm 21W / balení po 20 ks/

Zářivka stříbrná výklopná Selen 9 8W / 347 mm

025-SWS-SE9-SR-8W-64



Popis:
347mm 8W / balení po 20 ks/

Svítilno VISir s čidlem- bez trafo-teplá

025-VSIR11-AL-30K-V2-01



Popis:
* 12ks led * Kabel 2m

Náhradní diodový zdroj Gx53 Energo 2

025-ZAR-LED-3W-GX53-60



Popis:
pro držák SW-ENER2DY-AL-2M-BZ led Gx53
-60

Trafo 50W ,12V rozbočka pro 6

025-ZAS-12DC-50W-AMP-13



Popis:
pro Polarus ,Polar -potřebná redukce

Trafo 8W K609

025-ZAS-12V-8W-0,1M-MC



Popis:

Trafo 5W 12v DC

025-ZAS-SI-12-DC-5W-AMP



Popis:

Led světlo QUEEN 12V, 3x 2W hliník bílá teplá s 6W zdroj

025-ZQN-ALX3-BC-V2-07



Popis:

Trafo 6W led dělič 6 světél,2m šňůra s vypínačem,vidlice EURO (3)

025-ZSI-12DC-6W-MINI-22



Popis:
Trafo 6W/12vdc led dělič 6 světél,2m šňůra s
vypínačem,vidlice EURO (S)

Sada 3x zápusť.led diod. mléčné skříňové světlo

025-ZSKY 1X3-ML-30K-02



Popis:
Sada 12V DC/3x1,2W/3000K

SADA 3 SVĚTEL VISIR11 + 6W ZDROJ - teplá

025-ZVISIR11-AL-30K-V2-01



Popis:

Svítilno VISIR s čidlem SADA 3 ks- studené

025-ZVISIR11-ALX3-64K-V2-01



Popis:
* po 12ks led / 3 svítidla * 6400 K / dělič
s 6 výstupy * součástí je 5W zdroj s 2m
kabelem

AIRON M PLUS sada 3 x trojúhel ocel brus+ dioda

025-ZZ-AIRMLX3-S-D-NI



Popis:
AIRON M PLUS sada 3 x trojúhel

AIRON M sada 3 x trojúhel ocel brus

025-ZZ-AIRMX3-S2HSDR-PL-X



Popis:
AIRON M sada 3 x trojúhel

Sada 3 LED světél/12 DC FLOOR
elektron.transformátor (3)

025-ZZ-FLOOR-3P-AMP6



Popis:
mléčné osvětlení -zápusťný do soklu

Sada 2 Klipy diodové bílé světlo na police (3)

025-ZZ-KLIP-LED-2PBI-A16



Popis:
2 klipy + trafo

Sada 2 Klipy diodové Modré světlo na police

025-ZZ-KLIP-LED-2PNI-A16



Popis:
2 klipy + trafo

Sada 3 světel LED /mat brus /trafo 5W

025-ZZ-LED-S2HL-3-SDR



Popis:
Sada 3 světel LED /mat brus /trafo 5W

Exkluzivní výsuvná elektrická troj zásuvka EVOLine CZ norma AKCE


026-1783.000.000



Popis:
trojzásuvka výsuvná do PD - al., přívodní zásuvka 2,5m, otvor pro usazení do PD 102 mm

FULGUR FIMB 549-Y24 B/4100 Amandla

026-FULGUR FIMB549-Y24



Popis:
Hliníková zářivka s otočnou clonou o 360 ° délka-625 mm 4100 K

Kuchyňské podlinkové svítidlo, 21LED 5,5W IP20 teplá (300lm) x studená (360lm)


026-GORGON PN11200002



Popis:
Tenké nábytkové LED svítidlo, které se používá především k nasvícení pracovních ploch kuchyní. Nahrazuje většinu klasických

Zářivka LUCERNA zadní vývod 13W stříbrná

026-LUCERNA TL2016-13 STR



Popis:
12 ks/bal Zářivka LUCERNA TL 2016-13/stříbrná 13W se zadním vývodem pro kabel

Zářivka diod. LUCERNA zadní vývod 5,7W stříbrná

026-LUCERNA TL2016-90SMD STR



Popis:
12 ks/bal Zářivka LUCERNA diodová TL 2016-5,7W/stříbrná 584 mm se zadním vývodem pro kabel

Senzorový vypínač SL6001 12-24V/DC5-10m

026-SENZOR SL6001



Popis:
Senzorový vypínač SL6001 2 režimy použití 12-24V/DC5-10m

SILVERSTONE led IP 40;barva: stříbrná,napětí: 230V, zdroj: 36xLED

026-SILVERSTONE 36 ALD-36



Popis:
Svetelný zdroj tvorí 36 ks bílých LED s ø 5 mm a životností 100 000 hod. Nabíjení pomocou AC adaptéra 230 V/50 Hz, alternativne

SMD STRIP TL3528-60 123SSMD/LED 10W 3000K

026-TL3528-60



Popis:
SMD STRIP TL3528-60 123SSMD/LED 10W
3000K

SMD STRIP B TL3528/B-30 60SMD/LED 5W 3000K

026-TL3528-B-30



Popis:
SMD STRIP B TL3528/B-30 60SMD/LED 5W
3000K

Zářivka Versa 13W 572/82/28 bílá zadní vývod

026-VERSA 13W BL0713-B



Popis:
Zářivka Versa 13W 572/82/28 bílá zadní vývod

Zářivka Versa 13W 572/82/28 stříbrná zadní vývod

026-VERSA 13W BL0713-CH



Popis:
Zářivka Versa 13W 572/82/28 stříbrná zadní
vývod

Zářivka Versa 21W 905/82/28 bílá zadní vývod

026-VERSA 21W BL0721-B



Popis:
Zářivka Versa 21W 905/82/28 bílá zadní vývod

Zářivka Versa 21W 905/82/28 stříbrná zadní vývod

026-VERSA 21W BL0721-CH



Popis:
Zářivka Versa 21W 905/82/28 stříbrná zadní
vývod

Zářivka Versa 8W 345x82x28mm bílá zadní vývod

026-VERSA 8W BL0708-B



Popis:
Zářivka Versa 13W 345x82x28mm bílá zadní
vývod


Zářivka Versa 8W 345/82/28 stříbrná zadní vývod

026-VERSA 8W BL0708-CH



Popis:
Zářivka Versa 8W 345/82/28 stříbrná zadní
vývod

RAUKANTEX magic Lite 45x2mm



Popis:
Hrana k podsvetlení

Lišta krycí průhledná pro LED pásky 2,1 m (cena za 1ks)



Popis:
Lišta krycí průhledná pro LED pásky 2,1 m (cena za 1 ks)(B)str.168

Al Lišta P1 nalož.pro LED WIRELI 11 hliník anod 2000mm (1 metr) (C27)



Popis:
Lišta bez difuzoru 2m lišta

montážní příchyt ALU




Popis:

Zásuvka stolová výsuvná 3x Solid - PL




Popis:
Výsuvná elektrická tro zásuvka

Vypínač dotykový do Al lišty




Popis:
Vypínač dotykový do Al lišty

Vypínač RADIOVÝ (2) dva okruhy KLIP na stěnu



Popis:

Žárovka halogen MR11 20 W 12 V (color)



Popis:
Žárovka halogen MR11 20 W 12 V (color) (C)str.198

Vypínač a stmívač LED12v 8A 0-100% dálkové ovládání DO VF



042-3205004609



Popis:
Vypínač a stmívač LED12v 8A 0-100% +
Dálkové ovládání

Žárovka halogen G4 20W 12 V KANDOLITE



042-3205012500



Popis:
Žárovka halogen G4 20 W 12 V
KANDOLITE(C)str.198

Adaptér 12V 1,25A 15W



042-3205020603

Popis:
Pro napojení přímo do zásuvky, koncovka typu JACK, délka kabeláže 100cm. Napájení potřebuje přístup proudícího vzduchu

Al profil P2 čirý 2bm Mléčný /čirý k zafrézování



125-AL PROFIL P2 MLÉČNÝ



Popis:
Al profil pro led diodový pásek 2m 3202104120

B250 Pohybový senzor 220



125-B250



Popis:
Tepelný senzor B250 vypínač pohybový na 230 V. Zapojuje se na přívodní kabel 230 V mezi trafo a zásuvku.

B250+PS1201FA+šifrový kabel 2,5m



125-CLS-11-B250



Popis:
Tepelný senzor B250+Zdroj 12W+Síťový kabel 2,5m

2x B250+PS1201FA+šifrový kabel 2,5m



125-CLS-21-B250



Popis:
Tepelný senzor 2x B250+Zdroj 12W+Síťový kabel 2,5m

3x B250+PS1201FA+šifrový kabel 2,5m



125-CLS-31-B250




Popis:
Tepelný senzor 3x B250+Zdroj 12W+Síťový kabel 2,5m

LED Pásky 4,8W/m s MODRÁ10mm šíře- 100
LED/m – modul 50mm




Popis:
LED Pásky 4,8W/m s MODRÁ 10mm šíře- 60
LED/m – modul 50mm

LED Pásky 4,8W/m s Zelená10mm zalitá šíře- 100
LED/m – modul 50mm



Popis:
LED Pásky 4,8W/m s Zelená zalitá 10mm šíře-
60 LED/m – modul 50mm

LED Pásky 4,8W/m s Zelená10mm šíře- 100
LED/m – modul 50mm




Popis:
LED Pásky 4,8W/m s Zelená 10mm šíře- 60
LED/m – modul 50mm

LED Pásky 4,8W/m s červená10mm šíře- 100
LED/m – modul 50mm



Popis:
LED Pásky 4,8W/m s červená 10mm šíře- 60
LED/m – modul 50mm

RGB LED Pásky 14,4W/m s 10 mm šíře- 60 LED/m
– modul 50mm zalité v gelu



Popis:
RGB LED Pásky 14,4W/m s 10mm šíře- 60
LED/m – modul 50mm zalité v gelu 12V DC

LED Pásky 14,4W/m s bílá studená 10mm šíře- 60
tří čipových LED/m – bílé pozadí modul 50mm



Popis:
LED Pásky 14,4W/m s bílá studená 10mm šíře-
60 tří čipových LED/m – bílé pozadí modul
50mm Nutno do al profilu

LED Pásky 4,8W/m s bílá studená 10mm šíře- 60
LED/m – bílé pozadí modul 50mm



Popis:
LED Pásky 4,8W/m s bílá studená 10mm šíře-
60 LED/m – bílé pozadí modul 50mm

LED Pásky 14,4W/m s bílá teplá 10mm šíře- 60 tří
čipových LED/m – bílé pozadí modul 50mm



Popis:
LED Pásky 14,4W/m s bílá teplá 10mm šíře-
60 tří čipových LED/m – bílé pozadí modul
50mm Nutno do al profilu

125-FX300WW-W

LED Pásky 4,8W/m s bílá teplá 10mm šíře- 60
LED/m – bílé pozadí modul 50mm



Popis:
LED Pásky 4,8W/m s bílá teplá 10mm šíře- 60
LED/m – bílé pozadí modul 50mm

125-FX300WW-WC

LED Pásky 4,8W/m zalitý s kolmým svitem bílá
10mm šíře- 60 LED/m – bílé pozadí modul 50mm



Popis:
LED Pásky 4,8W/m zalitý s kolmým svitem bílá
10mm šíře- 60 LED/m – bílé pozadí modul
50mm

125-FX600W-W

LED Pásky 9,6W/m s kolmým svitem bílá studená
10mm šíře- 120 LED/m – bílé pozadí modul 50mm



Popis:
LED Pásky 9,6W/m s kolmým svitem bílá
studená 10mm šíře- 120 LED/m – bílé pozadí
modul 50mm


125-FX600W-WC

LED Pásky 9,6W/m zalitá s kolmým svitem bílá
studená 10mm šíře- 120 LED/m – bílé pozadí




Popis:
LED Pásky 9,6W/m zalitá s kolmým svitem bílá
studená 10mm šíře- 120 LED/m – bílé pozadí
modul 50mm

Kabel 2x 0,15mm bílý,černo bílý



Popis:

Kabel 2x0,35mm černo červený




Popis:

125-KABEL 2 X 0,15

125-KABEL 2X0,30MM2

Koncovka P1 pár - 3202012602



Popis:
Koncovka P1 /3202012602/

Koncovka P2 - 3202013602 -pár



Popis:
Koncovka k hliníkové liště pro LED pásky P2

125-KONCOVKA P1

125-KONCOVKA P2

Nerezové světlo se zásuvkou a vypínačem

125-L600GWLEDSTBI



Popis:
L600GWLED/ST/BI 600x120mm 2x1,8W 12DC
výroba 14 dní

Stmívač 12V/6A


125-LD01



Popis:
Stmívač 12V/6A

Lišta 2,1m plast mléčná


125-LIŠTA L01 MLÉČNÁ



Popis:
Lišta 2,1m plast mléčná

Lišta 2,1m plast transparent


125-LIŠTA L01 TRANSPARENTNÍ



Popis:
Lišta 2,1m plast transparent

P6 U profil na sklo 2m

125-P6 NA SKLO



Popis:
P6 U profil na sklo 2m

Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)

125-PROPOJKA 2U



Popis:
Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)

Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)

125-PROPOJKA 3U



Popis:
Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)

Led trafo POWER SUPPLY 12VDC, 12W

125-PS1201FA



Popis:
Rozměry: 115 x 45 x 20

Led trafo POWER SUPPLY 12VDC , max 2,5A 30W

125-PS1202FA



Popis:

Zdroj 12v 2,5A max 30W 200-240V Pro led do dřeva

Led trafo POWER SUPPLY 12VDC , max 1,66 A 20W

125-PS1202FB



Popis:

Zdroj 12v 1,66 A max 20W 200-240V Pro led do dřeva

Led trafo POWER SUPPLY 12VDC , max 4,17A 50W

125-PS1204F



Popis:

Zdroj 12v 4,17 A max 50W 200-240V Pro led do dřeva

Led trafo POWER SUPPLY 12VDC, max.6,25A 75W

125-PS1206F



Popis:

Zdroj DC se svorkovnicemi na obou koncích
Výkon:75W Rozměry: 200 x 63 x 30

RGB kontrolér s dálkovým ovládáním

125-RGB04



Popis:

Pro řízení RGB LED pásky, lišt apod. Vytváří plynulou barevnou vlnu s nastavitelnou rychlostí Napájení 12-24V Výstupní proud: 5A/

Síťový kabel bílý/černý 2m s vidlicí

125-SÍT. KABEL BÍLÝ 2M



Popis:

Síťový kabel bílý 2m s vidlicí

Síťový kabel bílý 3m s vidlicí

125-SÍT. KABEL BÍLÝ 3M




Popis:

Síťový kabel bílý 3m s vidlicí

Stmívač do al lišty 10x25mm 120W 12V

125-STMÍVAČ DO AL LIŠTY



Popis:

Dotykový senzor Pro ovládání zejména LED osvětlení, přepínací funkce zapnuto/vypnuto


WWW.KATE-TRADING.CZ



Popis:

Pro ovládání zejména LED osvětlení, přepínací funkce zapnuto/vypnuto 43 x 48 x 9 mm - se svorkami 18 mm Citlivost A - 20 mm, B - 25

Kompletní sada 3led ve třech barvách bílá, hliník, chrom



Popis:

3x1,5W, 1,2 kabel 19 diod v každém světle

samostatné světýlko k ZOL3-19 ve třech barvách bílá, hliník, chrom



Popis:

1,5W, 1,2 kabel 19 diod v každém světle ve třech barvách bílá, hliník, chrom