

# PŘEHLED NOVINEK

# 2014

DEKORY FÓLIÍ



## 101 Emboss bílý

Do povrchu pololesklé fólie jsou vytlačeny výrazné liniové vzory. Dekor se tak stává zajímavým příspěvkem do řady bílých fólií. Je výrazný, nevšední, ale díky svému zbarvení současně vhodný pro kombinace se dalšími dekory.



## 108 Emboss černý

Do povrchu pololesklé fólie jsou vytlačeny výrazné liniové vzory. Černá plocha tak získává vnitřní dynamiku, stává se zřetelně dominantní a nebude mnoho fólií, s nimiž by se Emboss černý mohl kombinovat. Pochopitelně vyjma svého bílého „alter ega“.



## 124 Magnolie bílá

Smetanově bílý povrch fólie je rozbrázděn výraznými rovnoběžnými liniemi plastické struktury. Místy jsou zhuštěné, jinde odstupují na palec od sebe, vytvářejíce plochy s vnitřní jemnou mikrostrukturou. Fólie je příjemná na pohled i na dotek a jako všechny bílé dekory nabízí neomezený prostor pro kombinace.

## 125 Magnolie krémová

Magnolie patří k fóliím s výrazným plastickým reliéfem. Struktura dřeva ve spojení se smetanově krémový odstínem je nádherná a zároveň neobvyklá. Její krása netkví v okázalosti, ale spíše ve vnitřním půvabu, který umocňuje i hmatový dojem. Pro kombinaci s dalšími dekory poskytuje magnolie velkorysý prostor.



## 640 Jilm Nelson

Hnědošedý odstín plasticky strukturované fólie přechází místy až do tónů stříbrné barvy. Jde o nevšední originální dekor, který působí dojmem nevšední elegance. Přes svou zjevnou výjimečnost a ušlechtilost ovšem nepůsobí nabubřele a snese kombinování s mnoha dalšími dekory, zejména světlými.



## 680 Fleetwood

Hluboký plastický reliéf dodává dekoru Fleetwood pocit rustikální syrovosti, opravdovosti. Narezlé a našedlé tóny nádherně kontrastují s krémovým podkladem, fólie celkově působí velmi vyváženě a přirozeně. Díky svému charakteru je tento dekor univerzální, vhodný od téměř jakéhokoliv interiéru, navíc s možností kombinace s nespočtem dalších fólií.





# KVALITA MÁ JMÉNO!

Rozhodli jsme se signovat své výrobky. Chceme, aby hologram nebo metalická pečeť dávaly každému zákazníkovi jistotu, že dostává originální výrobek Trachea se všemi výhodami a garancemi, které značkové zboží přináší.



**Trachea.** Domov za každými dvířky.

TVARY FRÉZOVÁNÍ


20



MDF	VARIANTY
21 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 20 je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

drážka dvířek



125 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

drážka dvířek



125 mm x 106 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


20 B



MDF	VARIANTY
21 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 20 B je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm


drážka dvířek



142 mm x 106 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

drážka dvířek



142 mm x 106 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


21



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 21 je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

drážka dvířek



125 mm x 106 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

drážka dvířek



125 mm x 106 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování

obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


21 B



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 21B je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

drážka dvířek



142 mm x 106 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

drážka dvířek



142 mm x 106 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.




22



MDF	VARIANTY
21 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 22 je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



125 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



125 mm x 160 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


22 B



MDF	VARIANTY
21 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 22 B je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



142 mm x 106 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



142 mm x 160 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


23



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 23 je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



125 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



125 mm x 160 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

**Profil frézování**


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


23 B



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 23 B je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



142 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



142 mm x 160 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

**Profil frézování**


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


24



MDF	VARIANTY
21 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 24 je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



125 mm x 106 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



125 mm x 160 mm

SKLD



246 mm x 246 mm

Profil frézování


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


24 B



MDF	VARIANTY
21 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 24 B je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



142 mm x 106 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



142 mm x 160 mm

SKLD



246 mm x 246 mm

Profil frézování


obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.

10


25



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 25 je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



125 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



125 mm x 160 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování

obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


25 B



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 25 B je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



142 mm x 106 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

zásuvková drážka



142 mm x 160 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování

obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


31



MDF	VARIANTY
21 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 31 je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



170 mm x 125 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

drážka dvířek



196 mm x 196 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování

obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


31 D



MDF	VARIANTY
22 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 31 D je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	


**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

zásuvková drážka



170 mm x 125 mm


**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

drážka dvířek



196 mm x 196 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

Profil frézování

obvodové frézování



drážka dvířek



rám pro sklo



**Tento tvar frézování je vyráběn pouze s bílou zadní stranou!**

**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


E 35



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar E 35 je vyráběn ve všech fóliích	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování

SKLO



48 mm x 90 mm



246 mm x 246 mm

Úchytka E35 není součástí dodávky  
(nutno samostatně objednat)

Vruty k úchytkce nedodáváme  
doporučujeme vruty 3,5 x 15 mm

**Materiál úchytky:**  
E35 - stříbrný elox  
délka úchytky řezaná dle požadavků zákazníka



Při objednávce dvířek tvaru E35 | I35 uvádějte vždy celkovou požadovanou výšku (včetně úchytky). Zmenšení rozměru o výšku úchytky proběhne automaticky během procesu přípravy výroby.

**Profil frézování**

obvodové frézování



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


E 36



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar E 36 je vyráběn ve všech fóliích	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování




90 mm x 48 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování

SKLO



48 mm x 90 mm



246 mm x 246 mm

Úchytka E36 není součástí dodávky  
(nutno samostatně objednat)

Vruty k úchytkce nedodáváme  
doporučujeme vruty 3,5 x 15 mm

**Materiál úchytky:**  
E36 - nerez tmavý  
délka úchytky řezaná dle požadavků zákazníka



Při objednávce dvířek tvaru E36 | I36 uvádějte vždy celkovou požadovanou výšku (včetně úchytky). Zmenšení rozměru o výšku úchytky proběhne automaticky během procesu přípravy výroby.

**Profil frézování**

obvodové frézování



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.


90 N



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 90 N je vyráběn ve všech fóliích	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm

plnohodnotný tvar



170 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

plnohodnotný tvar



170 mm x 106 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

A

B

170 mm x 106 mm

P

L

106 mm x 170 mm

M


550 mm x 106 mm

Profil frézování

obvodové frézování



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.

**Tento tvar frézování je primárně určen pro vložení dvířka!**


91 N



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 91 N je vyráběn ve všech fóliích	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



90 mm x 48 mm


plnohodnotný tvar



106 mm x 170 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení  
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování



48 mm x 90 mm

plnohodnotný tvar



170 mm x 106 mm

SKLO



246 mm x 246 mm

A

B

170 mm x 106 mm

P

L

106 mm x 170 mm

M


550 mm x 106 mm

Profil frézování

obvodové frézování



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.

**Tento tvar frézování je primárně určen pro vložení dvířka!**




95 N



MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 95N je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška



90 mm x 48 mm



140 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška


obvodové frézování

plnohodnotný tvar

SKLO




48 mm x 90 mm




106 mm x 140 mm



246 mm x 246 mm



A



B

140 mm x 106 mm



P



L

106 mm x 140 mm



M


550 mm x 106 mm

Profil frézování

obvodové frézování



rám pro sklo




**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.

96




MDF	VARIANTY
18 mm	plná sklo
MOŽNOSTI FÓLIÍ	
tvar 96 N je vyráběn ve všech fóliích mimo skupin Trendy lesk a Exclusive	

**Zásuvky** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška



90 mm x 48 mm




100 mm x 106 mm

**Dvířka** | minimální rozměry provedení jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování

plnohodnotný tvar

SKLO



48 mm x 90 mm



100 mm x 106 mm




246 mm x 246 mm

Profil frézování

obvodové frézování



rám pro sklo



**Směr let:** do výšky 319 mm včetně - vodorovně, na požádání je možno směr let libovolně měnit.

## NOVÁ PROVEDENÍ MŘÍŽE A RÁMU PRO SKLO



### Rám pro sklo

K vybraným úchytkovým tvarům řady E se zapuštěným kováním přibyl rám pro sklo. Uvedené parametry obvodu dvířek jsou konstantní.



### Mříž


U mřížového provedení dvířek nyní nabízíme menší, modernější zaoblení rohů. Rádus se zmenšil ze 14 na 8 mm.

ŘÍMSY

# R11



119




umístění  
římsy R11

# R12



119




umístění  
římsy R12

# R13




119




umístění  
římsy R13

# R14



85



umístění  
římsy R14

POTISK SKLA

# PŘIPRAVUJEME!



Overface na skle  
motiv 3014 RETRO

Jednou z možností dekorativního tisku Overface, kterou hodláme výhledově zařadit do standardní nabídky, je aplikace na sklo. Typický způsob využití této techniky je umístění na obkladové panely mezi spodními a horními skříňkami kuchyňských linek.



Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!

Trachea, a.s.  
Tovární 1209 | Holešov  
[www.trachea.cz](http://www.trachea.cz)

