

spodní skříň

COMFORT II

Rám COMFORT II 1 sada = rám 1 ks, výsuv s tlumením 2 ks, čelní uchycení 2 ks
maximální nosnost rámu = 24 kg

obj. číslo	výsuvný rám	výška
260750.0102	LEVÝ – šedý	662 mm
260751.0102	PRAVÝ – šedý	662 mm
260756.0102	LEVÝ – šedý	630 mm
260757.0102	PRAVÝ – šedý	630 mm
260750.9846	LEVÝ – antracit	662 mm
260751.9846	PRAVÝ – antracit	662 mm
260756.9846	LEVÝ – antracit	630 mm
260757.9846	PRAVÝ – antracit	630 mm

Koše pro Comfort II


obj. číslo		rozměry Š×H×V
235027.0005	celodrátené koše – chrom	110×470×75 mm
235029.0005		160×470×75 mm
233399.0005		210×470×75 mm
235032.0005		320×470×75 mm
260767.0005	koše ARENA classic – chrom/bílá	110×470×88 mm
260769.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	160×470×88 mm
260796.0005		210×470×88 mm
260773.0005		295×470×88 mm
260758.0005	koše ARENA style – chrom/bílá	110×470×75 mm
260760.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	160×470×75 mm
260792.0005		210×470×75 mm
260764.0005		320×470×75 mm
260746.9846	koše ARENA style – antracit	110×470×75 mm
260748.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	160×470×75 mm
260784.9846		210×470×75 mm
260790.9846		320×470×75 mm

PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo	Typ II	22 – 34 N	šedý
272073.7035			

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo	adaptér k přišroubování	šedý
272075.7035		



Celodrátený
chrom



ARENA classic
chrom/bílá




ARENA style
chrom/bílá



ARENA style
antracit



$$L = \text{Š (šířka koše)} + 33 \text{ mm (tloušťka rámu)}$$



Provedení classic



VÝSUV15 3D-X



VÝSUV15 3D-X, dvě police

min. vnitřní výška × šířka skříně: $\geq 540 \times \geq 112$ mm
 nosnost 1 police = 6 kg
 montáž vpravo

obj. číslo	komplet vč. plnovýsuvu s tlumením Softstopp a polic	
002184.0005	chrom – classic	2 police
002184.0102	stříbrný – classic	2 police
002182.0005	chrom – style	2 police
002182.9846	antracit – style	2 police


VÝSUV15 3D-X, pro utěrky

min. vnitřní výška × šířka skříně: $\geq 590 \times \geq 112$ mm
 nosnost 1 police = 6 kg
 montáž vpravo

obj. číslo	komplet vč. plnovýsuvu s tlumením Softstopp a polic	
002189.0005	chrom – classic	1 police + věšák pro utěrky
002189.0102	stříbrný – classic	1 police + věšák pro utěrky
002188.0005	chrom – style	1 police + věšák pro utěrky
002188.9846	antracit – style	1 police + věšák pro utěrky


Dělitko na láhve

obj. číslo	dělitko na láhve
260600.0005	chrom – classic
260601.0005	chrom – style



PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo	Typ II ● 22 – 34 N			šedý
272073.7035				



Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo	adaptér k přišroubování		šedý
272075.7035			

VÝSUV15 3D-X K-Line



VÝSUV15 3D-X K-Line, dvě police

min. vnitřní výška × šířka skříně: $\geq 540 \times \geq 112$ mm
nosnost 1 police = 6 kg, montáž vpravo

obj. číslo komplet vč. plnovýsuvu s tlumením Softstopp a polic

002180.9846 antracit 2 police



Montáž vpravo:



K-LINE base





K-Line base, dvě police

min. vnitřní výška × hloubka skříně: $\geq 523 \times \geq 477$ mm
nosnost = 28 kg

obj. číslo komplet vč. plnovýsuvu s tlumením SoftstoppPlus a polic
šířka skříně (mm) světlá šířka skříně (mm) barva

002141.9846	200 mm	162-168 mm	antracit
002142.9846	300 mm	262-268 mm	antracit
002143.9846	400 mm	362-368 mm	antracit



Dělitko K-Line na láhve

obj. číslo dělitko na láhve

002165.7500 antracit

Dělitko na láhve




PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo

272073.7035 Typ II ● 22 – 34 N

šedý




Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo

272075.7035 adaptér k přišroubování

šedý



DISPENSA junior III

Rám DISPENSA junior III 1 sada =
rám 1 ks
výsuv s tlumením 2 ks
příchyt 1 sada

Youboxx viz strana 29

maximální nosnost rámu = 24 kg



obj. číslo	výsuvný rám	šířka skříně	rozměry rámu H×V
005262.0102	stříbrná	300 – 450 mm	480×615 mm
005262.9846	antracit	300 – 450 mm	480×615 mm
005271.0102	stříbrná	500 – 600 mm	480×615 mm
005271.9846	antracit	500 – 600 mm	480×615 mm

Koše pro DISPENSA junior III 1 ks


obj. číslo		šířka skříně	rozměry Š×H×V
217781.0005	celodráťový koš – chrom	300 mm	250×467×110 mm
231573.0005		400 mm	350×467×110 mm
235021.0005		450 mm	400×467×110 mm
235023.0005		500 mm	450×467×110 mm
235025.0005		600 mm	550×467×110 mm

260146.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	300 mm	250×462×106 mm
260149.0005		400 mm	350×462×106 mm
260152.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	450 mm	400×462×106 mm
260155.0005		500 mm	450×462×106 mm
260158.0005		600 mm	550×462×106 mm


260118.9846	koš ARENA style – antracit	300 mm	250×462×106 mm
260121.9846		400 mm	350×462×106 mm
260124.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	450 mm	400×462×106 mm
260127.9846		500 mm	450×462×106 mm
260130.9846		600 mm	550×462×106 mm

002166.9846	koš K-Line – antracit	300 mm	250×466×110 mm
002167.9846		400 mm	350×466×110 mm


Celodráťový
chrom




ARENA classic
chrom/bílá



ARENA style
antracit



K-Line
antracit



DISPENSA junior slim

Rám DISPENSA junior slim 1 sada =
rám 1 ks
výsuv s tlumením 2 ks
příchyt 1 sada

Youboxx viz strana 29

maximální nosnost rámu = 24 kg

obj. číslo	výsuvný rám	šířka skříně	rozměry rámu H×V
005450.0102	stříbrná	150 – 400 mm	490×640 – 728
005450.9846	antracit	150 – 400 mm	490×640 – 728
005455.0102	stříbrná	150 – 400 mm	490×695 – 783
005455.9846	antracit	150 – 400 mm	490×695 – 783

Koše pro DISPENSA junior slim 1 ks

obj. číslo		šířka skříně	rozměry Š×H×V
217781.0102	celodráťový koš – stříbrný	300 mm	250×467×110 mm
231573.0102		400 mm	350×467×110 mm
001975.0005	celodráťový koš – chrom	250 mm	200×462×110 mm
217781.0005		300 mm	250×467×110 mm
231573.0005		400 mm	350×467×110 mm

260182.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	150 mm	100×462×106 mm
235420.0005		200 mm	150×462×106 mm
235419.0005		250 mm	200×463×106 mm
260146.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	300 mm	250×462×106 mm
260149.0005		400 mm	350×462×106 mm

260176.9846	koš ARENA style – antracit	150 mm	100×462×106 mm
260193.9846		200 mm	150×462×106 mm
260118.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	300 mm	250×462×106 mm
260121.9846		400 mm	350×462×106 mm


002166.9846	koš K-Line – antracit	300 mm	250×466×110 mm
002167.9846		400 mm	350×466×110 mm

Příchyt pro šířku skříně 150 mm 1 sada = horní a spodní příchyt

obj. číslo		
005454.0102	příchyt	stříbrný
005454.9846	příchyt	antracit


PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo				
272074.7035	Typ III	•	26 – 48 N	šedý



Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo		
272075.7035	adaptér k přišroubování	šedý





Přihrádka na dózy na koření pro COMFORT II

Přihrádka na dózy 1 ks

obj. číslo

rozměry Š×H×V

015277.0102

stříbrná

479×133×76 mm

015277.9846

antracit

479×133×76 mm



Přihrádka na dózy na koření pro DISPENSA, DISPENSA Junior III

Přihrádka na dózy 1 ks

obj. číslo

rozměry Š×H×V

235227.0102

stříbrná

465×85×33,5 mm

235227.9846

antracit

465×85×33,5 mm

cleaningAGENT

Sada cleaningAGENT 1 sada =

základna 1 ks

přenosný košík s úchopem 1 ks

velké zásobníky – šedý plast 2 ks

menší zásobník – šedý plast 1 ks

přihrádkové příčky 4 ks

obj. číslo

sada cleaningAGENT

rozměry Š×H×V

025232.0102

barva šedá

298×480×480 mm



Youboxx

pro: DISPENSA,
DISPENSA junior III
DISPENSA junior slim

YouboX_x sada 1 =
nádoby 2× 1,0 litru
1× 2,1 litru
víčko 2 ks
držák nožů 1 ks
příčný profil 2 ks

YouboX_x sada 3 =
nádoby 2× 1,0 litru
2× 2,1 litru
víčko 2 ks
dělicí příčka 1 ks
příčný profil 2 ks

sada 1



sada 3



obj. číslo

005273.0102	YouboX _x sada 1 – bílá
005273.9846	YouboX _x sada 1 – antracit
005275.0102	YouboX _x sada 3 – bílá
005275.9846	YouboX _x sada 3 – antracit

Youboxx pro: TANDEM II, TANDEM side

YouboX_x

sada 1 = nádoby: 1×2,1 litru, dělicí příčka 1 ks, příčný profil 1 ks

sada 4 = nádoby: 2×1,0 litru, víčko 2 ks, příčný profil 1 ks

sada 13 = nádoby: 2×2,0 litru, víčko 2 ks, příčný profil 1 ks

sada 7 = nádoby: 1×2,1 litru, 1×1,0 litru, víčko 1 ks, dělicí příčka 1 ks, příčný profil 1 ks

sada 12 = nádoby: 1×2,0 litru, 2×1,0 litru, víčko 3 ks, příčný profil 1 ks

obj. číslo

šířka skříně

261121.0102	YouboX _x sada 13 – bílá	450 mm
261120.0102	YouboX _x sada 12 – bílá	600 mm
261109.9846	YouboX _x sada 1 – antracit	450 mm
261112.9846	YouboX _x sada 4 – antracit	450 mm
261121.9846	YouboX _x sada 13 – antracit	450 mm
261115.9846	YouboX _x sada 7 – antracit	600 mm
261120.9846	YouboX _x sada 12 – antracit	600 mm



sada 1



ilustrační barevné provedení

sada 4



ilustrační barevné provedení

sada 13



sada 7



ilustrační barevné provedení

sada 12



TopSwing

Kování TopSwing – sklopný stůl

SADA **BEZ** DESKY,
délka desky: 627,5 – 927,5 mm
nosnost: max. 30 kg

obj. číslo	barva	pro sílu desky	pro šířku desky
239489.9873	černá	25 mm	600 – 800 mm
239489.9966	bílá	25 mm	600 – 800 mm



Konzola pro volitelnou výšku desky 1 ks

obj. číslo	barva	pro sílu desky	pro šířku desky
239936.9873	černá	25 mm	600 – 800 mm
239936.9966	bílá	25 mm	600 – 800 mm

TopFlex



Výsuv TopFlex pro pracovní desku

s pevným čílikem, samonosný, SADA **BEZ** DESKY,
hloubka korpusu: min. 500 mm, délka výsuvu: 810 mm
nosnost: max. 30 kg

obj. číslo	výsuv TopFlex	pro sílu desky	pro šířku korpusu
005238.0102		15 – 19 mm	450 – 900 mm

PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo	Typ II	22 – 34 N	šedý
272073.7035			

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo	adaptér k přišroubování	šedý
272075.7035		

