



PRODEJNÍ KATALOG



vysoké skříně

CONVOY Centro

Příklad objednávky kompletní sady Convoy Centro:

obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo sady košů

Rám CONVOY Centro 1 ks

rám včetně předního úchyty se spojovacím ramenem

obj. číslo	rám (vnitřní výška skříně)	počet košů k rámu
002249.0102	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – stříbrný	5 kusů


Výsuv CONVOY Centro 1 ks

obj. číslo

002269.7930	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – šedý
--------------------	--

Sada košů CONVOY Centro + příslušenství 1 sada

obj. číslo	barva	šířka skříně	počet košů
280202.0005	chrom	450 mm	5 ks
280203.0005	chrom	500 mm	5 ks
280204.0005	chrom	600 mm	5 ks



CONVOY Lavido

Příklad objednávky kompletní sady CONVOY Lavido:
obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo sady košů

Rám CONVOY Lavido 1 ks

obj. číslo	rám (vnitřní výška skříně)	počet košů k rámu
002369.0102	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – stříbrný	5 ks
002370.0102	1 630 mm (2 000 – 2 100 mm) – stříbrný	5 ks

Výsuv CONVOY Lavido 1 ks

obj. číslo	
002373.7930	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – šedý

Sada košů CONVOY Lavido + příslušenství 1 sada

obj. číslo	barva	šířka skříně	počet košů
280438.0005	chrom	500 mm	5 ks
280439.0005	chrom	600 mm	5 ks



stříbrný



CONVOY Premio

Příklad objednávky kompletní sady Convoy Premio:

obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo sady košů

Rám CONVOY Premio 1 ks

obj. číslo	rám (vnitřní výška skříně)	počet košů k rámu
002369.0102	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – stříbrný	5 kusů
002369.9846	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – antracit	5 kusů
002370.0102	1 630 mm (2 000 – 2 100 mm) – stříbrný	5 kusů

Výsuv CONVOY Premio 1 ks

obj. číslo	
002410.7930	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – šedý
002410.9846	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – antracit

Sada košů CONVOY Premio + příslušenství 1 sada

obj. číslo	barva	provedení	šířka skříně	počet košů
280508.0005	chrom	PRAVÉ	600 mm	5 ks
280509.0005	chrom	LEVÉ	600 mm	5 ks
280591.9846	antracit	PRAVÉ	600 mm	5 ks
280592.9846	antracit	LEVÉ	600 mm	5 ks

antracit



ClickFixx



ARENAplus
protiskluzný povrch



CONVOY Premio
provedení PRAVÉ




CONVOY Premio
provedení LEVÉ



reddot design award




German
Design Award



interior
innovation
award
Winner



interium
award



PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo	
272073.7035	Typ II ● 22 – 34 N šedý

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo	
272075.7035	adaptér k přišroubování šedý

CONVOY Premio



NOVINKA

TurnMotion III

Sada TurnMotion III (otočná police) + příslušenství 1 sada
 min. vnitřní rozměry skřínky: Š×V×H 562×68×495 mm

obj. číslo sada TurnMotion III

281690.9966 koš bílý

281690.9846 koš antracit

koš bílý



koš antracit



Informace o skladové dostupnosti na telefonním čísle: 281 091 356



TANDEM III



ARENAplus
protiskluzný povrch


Příklad objednávky:

Sestava TANDEM III (skříň + dveře):

rám vnitřní + rám na dveře

+ koše na vnitřní rám dle výběru (až 6 kusů)

+ koše na dveře dle výběru (až 6 kusů)



TANDEM III [skříň + dveře]

KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ A JE NUTNÉ JE OBJEDNAT ZVLÁŠTĚ.

Rám do skříně TANDEM III – vnitřní 1 ks

obj. číslo	rám vnitřní	doporučený počet košů
003710.0102	1 100×450 mm	4
003710.9846	1 100×450 mm	4
003711.0102	1 700×450 mm	5–6
003711.9846	1 700×450 mm	5–6
003712.0102	1 100×500 mm	4
003712.9846	1 100×500 mm	4
003713.0102	1 700×500 mm	5–6
003713.9846	1 700×500 mm	5–6
003714.0102	1 100×600 mm	4
003714.9846	1 100×600 mm	4
003715.0102	1 700×600 mm	5–6
003715.9846	1 700×600 mm	5–6



KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ A JE NUTNÉ JE OBJEDNAT ZVLÁŠTĚ.

Rám na dveře TANDEM III (TANDEM side III) 1 ks

obj. číslo	rám na dveře	doporučený počet košů
003717.0102	1 100×450 mm	4
003717.9846	1 100×450 mm	4
003718.0102	1 700×450 mm	5–6
003718.9846	1 700×450 mm	5–6
003720.0102	1 100×500 mm	4
003720.9846	1 100×500 mm	4
003721.0102	1 700×500 mm	5–6
003721.9846	1 700×500 mm	5–6
003723.0102	1 100×600 mm	4
003723.9846	1 100×600 mm	4
003724.0102	1 700×600 mm	5–6
003724.9846	1 700×600 mm	5–6

rám vnitřní



rám na dveře



Youboxx viz strana 29

rám na dveře




TANDEM side III [jen dveře]

Příklad objednávky:

Sestava TANDEM side III (na dveře):

rám na dveře

+ koše na dveře dle výběru (až 6 kusů)



Upozornění:

Při použití rámu TANDEM side III na dveře je hloubka vnitřní police –175 mm.

KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ A JE NUTNÉ JE OBJEDNAT ZVLÁŠTĚ.

Rám na dveře TANDEM side III 1 ks

obj. číslo	rám na dveře	doporučený počet košů
003716.0102	600×450 mm	2
003716.9846	600×450 mm	2
003717.0102	1 100×450 mm	4
003717.9846	1 100×450 mm	4
003718.0102	1 700×450 mm	5–6
003718.9846	1 700×450 mm	5–6
003719.0102	600×500 mm	2
003719.9846	600×500 mm	2
003720.0102	1 100×500 mm	4
003720.9846	1 100×500 mm	4
003721.0102	1 700×500 mm	5–6
003721.9846	1 700×500 mm	5–6
003722.0102	600×600 mm	2
003722.9846	600×600 mm	2
003723.0102	1 100×600 mm	4
003723.9846	1 100×600 mm	4
003724.0102	1 700×600 mm	5–6
003724.9846	1 700×600 mm	5–6




Youboxx viz strana 29


Koše pro TANDEM III • TANDEM side III

Koše ARENA na vnitřní rám TANDEM III 1 ks

ARENA^{plus}
protiskluzný povrch



ARENA classic
chrom/bílá




obj. číslo	koše na vnitřní rám ARENA classic – chrom/bílá
237061.0005	450 mm
237062.0005	500 mm
237063.0005	600 mm

	koše na vnitřní rám ARENA style – chrom/bílá
237058.0005	450 mm
237059.0005	500 mm
237060.0005	600 mm

	koše na vnitřní rám ARENA style – antracit
237055.9846	450 mm
237056.9846	500 mm
237057.9846	600 mm

Koše ARENA na dveře TANDEM III, TANDEM side III 1 ks

ARENA^{plus}
protiskluzný povrch



ARENA style
antracit



obj. číslo	koše ARENA classic na dveře – chrom/bílá
237085.0005	450 mm
237086.0005	500 mm
237087.0005	600 mm

	koše ARENA style na dveře – chrom/bílá
237082.0005	450 mm
237083.0005	500 mm
237084.0005	600 mm

	koše ARENA style na dveře – antracit
237079.9846	450 mm
237080.9846	500 mm
237081.9846	600 mm

ARENA style
chrom/bílá



PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo				
272072.7035	Typ I	●	17 – 23 N (TANDEM side III)	šedý
272074.7035	Typ III	●	26 – 48 N (TANDEM III)	šedý

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo		
272075.7035	adaptér k přišroubování	šedý





DISPENSA – sady

Youboxx viz strana 29

Sada DISPENSA

1 sada = rám 1 ks; příchyt dle šíře koše 2 ks; výsuv s integrovaným tlumením 1 ks; koše 4 nebo 5 kusů

PROVEDENÍ: stříbrná (RAL 9006), celodrátěný koš

obj. číslo	šířka skříně	výška rámu	počet košů
*237371.0102	300 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237368.0102	300 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237372.0102	400 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237369.0102	400 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237373.0102	450 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237374.0102	450 mm	1 800 – 2 200 mm	5

PROVEDENÍ: koš ARENA classic – chrom/bílá

obj. číslo	šířka skříně	výška rámu	počet košů
*237375.0005	300 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237366.0005	300 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237376.0005	400 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237367.0005	400 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237377.0005	450 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237378.0005	450 mm	1 800 – 2 200 mm	5

PROVEDENÍ: koš ARENA style – antracit

obj. číslo	šířka skříně	výška rámu	počet košů
*237379.9846	300 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237370.9846	300 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237380.9846	400 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237381.9846	400 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237382.9846	450 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237383.9846	450 mm	1 800 – 2 200 mm	5

*Označené sady dodáváme balené po položkách.



DISPENSA – komponenty: RÁMY

pro skříně široké 150 – 600 mm



Příklad objednávky kompletní sady DISPENSA:

obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo příchytu + obj. číslo a počet košů

DISPENSA – rámy	světla výška korpusu
054379.0102	rám – stříbrná 900 – 1 300 mm
054379.9846	rám – antracit 900 – 1 300 mm
054381.0102	rám – stříbrná 1 200 – 1 600 mm
054381.9846	rám – antracit 1 200 – 1 600 mm
054382.0102	rám – stříbrná 1 600 – 2 000 mm
054382.9846	rám – antracit 1 600 – 2 000 mm
054384.0102	rám – stříbrná 1 800 – 2 200 mm
054384.9846	rám – antracit 1 800 – 2 200 mm
054383.0102	rám – stříbrná 1 900 – 2 300 mm
054383.9846	rám – antracit 1 900 – 2 300 mm


DISPENSA – komponenty: KOŠE

pro skříně široké 150 – 600 mm


Koš pro DISPENSA 1 ks

obj. číslo		šířka skříně	rozměry Š×H×V
217781.0102	celodrátený koš – stříbrný	300 mm	250×467×110 mm
231573.0102		400 mm	350×467×110 mm
235021.0102		450 mm	400×467×110 mm
235023.0102		500 mm	450×467×110 mm
235025.0102		600 mm	550×467×110 mm
001975.0005	celodrátený koš – chrom	250 mm	200×467×110 mm
217781.0005		300 mm	250×467×110 mm
231573.0005		400 mm	350×467×110 mm
235021.0005		450 mm	400×467×110 mm
235023.0005		500 mm	450×467×110 mm
235025.0005		600 mm	550×467×110 mm
260182.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	150 mm	100×462×106 mm
235420.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	200 mm	150×462×106 mm
235419.0005		250 mm	200×462×106 mm
260146.0005		300 mm	250×462×106 mm
260149.0005		400 mm	350×462×106 mm
260152.0005		450 mm	400×462×106 mm
260155.0005		500 mm	450×462×106 mm
260158.0005		600 mm	550×462×106 mm
260179.0005	koš ARENA style – chrom/bílá	150 mm	100×462×106 mm
231432.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	300 mm	250×462×106 mm
231433.0005		400 mm	350×462×106 mm
260137.0005		450 mm	400×462×106 mm
260140.0005		500 mm	450×462×106 mm
260143.0005		600 mm	550×462×106 mm
260176.9846	koš ARENA style – antracit	150 mm	100×462×106 mm
260193.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	200 mm	150×462×106 mm
260118.9846		300 mm	250×462×106 mm
260121.9846		400 mm	350×462×106 mm
260124.9846		450 mm	400×462×106 mm
260127.9846		500 mm	450×462×106 mm
260130.9846		600 mm	550×462×106 mm
002166.9846	koš K-Line – antracit	300 mm	250×466×110 mm
002167.9846		400 mm	350×466×110 mm


Celodrátený
stříbrný




Celodrátený
chrom



ARENA classic
chrom/bílá




ARENA style
chrom/bílá




ARENA style
antracit



K-Line
antracit






DISPENSA – komponenty pro skříně široké 150 – 600 mm

DISPENSA – částečný výsuv, nosnost max. 100 kg

074222.9006	výsuv pro skříně od 150 mm – stříbřitě šedá
074222.9846	výsuv pro skříně od 150 mm – antracit

DISPENSA Výsuv pro 150 mm

Výška rámu = světla výška skříně - 55 mm	
V = výška spodního vedení:	43 mm
S = světla šířka skříně:	≥ 112 mm
H = světla hloubka skříně:	≥ 500 mm
O = plné otevření:	370 mm
Nosnost:	≤ 100 kg



DISPENSA – **plnovýsuv pro skříně široké od 200 mm**, nosnost max. 100 kg


094235.9006	výsuv pro skříně široké od 200 do 600 mm – stříbřitě šedá
094235.9846	výsuv pro skříně široké od 200 do 600 mm – antracit



DISPENSA

Plnovýsuv s nízkou montážní výškou

Výška rámu = světla výška skříně - 55 mm	
V = výška spodního vedení:	35 mm
S = světla šířka skříně:	≥ 162 mm
H = světla hloubka skříně:	≥ 500 mm
O = plné otevření:	470 mm
Nosnost:	≤ 100 kg



DISPENSA – čelní příchyt 1 sada = 2 ks

šířka skříně

235156.0102	čelní příchyt – stříbrná	150 mm
235156.9846	čelní příchyt – antracit	150 mm
235421.0102	čelní příchyt – stříbrná	200 mm
054369.0102	čelní příchyt – stříbrná	250 mm
232216.0102	čelní příchyt – stříbrná	300 mm
232216.9846	čelní příchyt – antracit	300 mm
232217.0102	čelní příchyt – stříbrná	400 mm
232217.9846	čelní příchyt – antracit	400 mm
232218.0102	čelní příchyt – stříbrná	450 mm
232218.9846	čelní příchyt – antracit	450 mm
232390.0102	čelní příchyt – stříbrná	500 mm
232390.9846	čelní příchyt – antracit	500 mm
232391.0102	čelní příchyt – stříbrná	600 mm
232391.9846	čelní příchyt – antracit	600 mm



DISPENSA – komponenty

pro skříně široké 150 – 600 mm

DISPENSA – spojovací pás		Š×V×H
000214.0102	spojovací pás – stříbrný	20×3×110 mm
000214.9846	spojovací pás – antracit	20×3×110 mm
000020.0102	spojovací pás – stříbrný	20×3×230 mm
000020.9846	spojovací pás – antracit	20×3×230 mm

DISPENSA – stabilizátor dveří		Š×V×H
004350.0102	stabilizátor dveří – stříbrná	160×28×20 mm
004350.9846	stabilizátor dveří – antracit	160×28×20 mm

DISPENSA – přidavné háčky		výška
004476.7001	šedý	198 mm
004476.7500	antracit	198 mm

DISPENSA – tlumení SoftSTOPPro (Synchromatic) jen pro výsuv 074222.9006	
004247.7500	tlumení SoftSTOPPro



eTouch+B

Bezúchytkové otevírání eTouch+B

pro Dispensa, CONVOY Centro, Premio, TANDEM III, TANDEM side III

1 sada = motor, senzor, adaptér pro montáž senzoru
pro šířku skříně od 300 mm
možná dodatečná montáž

obj. číslo

002444.7035 eTouch+B



Zapuštěná montáž
s integrovaným senzorem



Montáž s adaptérem

Otevření na vzdálenost 44 mm

