



PRODEJNÍ KATALOG

Obchodní oddělení

Sandra Karlíková	281 932 134
Sandra.Karlikova@bea-group.com	

Obchodní zástupce SEVERNÍ A VÝCHODNÍ ČECHY

Eliška Svozilová	721 637 712
Eliska.Svozilova@bea-group.com	

Obchodní zástupce PRAHA, STŘEDNÍ, ZÁPADNÍ A JIŽNÍ ČECHY

Simona Šenová	602 654 503
Simona.Senova@bea-group.com	

Obchodní zástupce SEVERNÍ A JIŽNÍ MORAVA

Josef Totek	602 640 194
Josef.Totek@bea-group.com	

OBSAH

3**Vysoké skříně**

CONVOY Centro
CONVOY Lavidio
CONVOY Premio
TurnMotion III
TANDEM III
TANDEM Side III
DISPENSA
eTouch+

16**Rohové skříně**

MagicCorner
LeMans II
REVO 90°
Karusel

22**Spodní skříně**

COMFORT II
VÝSUV15 3D-X
VÝSUV15 3D-X K-Line
K-LINE base
DISPENSA junior III
DISPENSA junior slim
Příhrádky na dózy na koření
cleaningAGENT
Youboxx
TopSwing, TopFlex

31**Horní skříně**

FREEspace
Výklop DUO
FREEfold
FREEflap
PTO push-to-open

39**Vybavení zásuvek**

FineLine LiniQ

45**Policové kování**

YouK

46**Technické informace**



vysoké skříně



KESSEBÖHMER

CONVOY Centro

Příklad objednávky kompletní sady Convoy Centro:
obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo sady košů

Rám CONVOY Centro 1 ks

rám včetně předního úchytu se spojovacím ramenem

obj. číslo	rám (vnitřní výška skříně)	počet košů k rámu
002249.0102	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – stříbrný	5 kusů


Výsuv CONVOY Centro 1 ks

obj. číslo

002269.7930	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – šedý
--------------------	--

Sada košů CONVOY Centro + příslušenství 1 sada

obj. číslo	barva	šířka skříně	počet košů
280202.0005	chrom	450 mm	5 ks
280203.0005	chrom	500 mm	5 ks
280204.0005	chrom	600 mm	5 ks



CONVOY Lavido

Příklad objednávky kompletní sady CONVOY Lavido:
obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo sady košů

Rám CONVOY Lavido 1 ks

obj. číslo	rám (vnitřní výška skříně)	počet košů k rámu
002369.0102	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – stříbrný	5 ks
002370.0102	1 630 mm (2 000 – 2 100 mm) – stříbrný	5 ks

Výsuv CONVOY Lavido 1 ks


obj. číslo	
002373.7930	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – šedý

Sada košů CONVOY Lavido + příslušenství 1 sada

obj. číslo	barva	šířka skříně	počet košů
280438.0005	chrom	500 mm	5 ks
280439.0005	chrom	600 mm	5 ks



stříbrný



CONVOY Premio

Příklad objednávky kompletní sady Convoy Premio:

obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo sady košů

Rám CONVOY Premio 1 ks

obj. číslo	rám (vnitřní výška skříně)	počet košů k rámu
002369.0102	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – stříbrný	5 kusů
002369.9846	1 530 mm (1 900 – 2 000 mm) – antracit	5 kusů
002370.0102	1 630 mm (2 000 – 2 100 mm) – stříbrný	5 kusů

Výsuv CONVOY Premio 1 ks

obj. číslo	
002410.7930	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – šedý
002410.9846	plnovýsuv s max. zatížením 130 kg – antracit



Sada košů CONVOY Premio + příslušenství 1 sada

obj. číslo	barva	provedení	šířka skříně	počet košů
280508.0005	chrom	PRAVÉ	600 mm	5 ks
280509.0005	chrom	LEVÉ	600 mm	5 ks
280591.9846	antracit	PRAVÉ	600 mm	5 ks
280592.9846	antracit	LEVÉ	600 mm	5 ks

antracit



reddot design award



PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo	
272073.7035	Typ II ● 22 – 34 N šedý

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo	
272075.7035	adaptér k přišroubování šedý

CONVOY Premio



NOVINKA

TurnMotion III

Sada TurnMotion III (otočná police) + příslušenství 1 sada
 min. vnitřní rozměry skřínky: Š×V×H 562×68×495 mm

obj. číslo sada TurnMotion III

281690.9966 koš bílý

281690.9846 koš antracit

koš bílý



koš antracit





TANDEM III



ARENAplus
protiskluzný povrch


Příklad objednávky:

Sestava TANDEM III (skříň + dveře):

rám vnitřní + rám na dveře

+ koše na vnitřní rám dle výběru (až 6 kusů)

+ koše na dveře dle výběru (až 6 kusů)



TANDEM III [skříň + dveře]

KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ A JE NUTNÉ JE OBJEDNAT ZVLÁŠŤ.

Rám do skříně TANDEM III – vnitřní 1 ks

obj. číslo	rám vnitřní	doporučený počet košů
003710.0102	1 100×450 mm	4
003710.9846	1 100×450 mm	4
003711.0102	1 700×450 mm	5–6
003711.9846	1 700×450 mm	5–6
003712.0102	1 100×500 mm	4
003712.9846	1 100×500 mm	4
003713.0102	1 700×500 mm	5–6
003713.9846	1 700×500 mm	5–6
003714.0102	1 100×600 mm	4
003714.9846	1 100×600 mm	4
003715.0102	1 700×600 mm	5–6
003715.9846	1 700×600 mm	5–6



KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ A JE NUTNÉ JE OBJEDNAT ZVLÁŠŤ.

Rám na dveře TANDEM III (TANDEM side III) 1 ks

obj. číslo	rám na dveře	doporučený počet košů
003717.0102	1 100×450 mm	4
003717.9846	1 100×450 mm	4
003718.0102	1 700×450 mm	5–6
003718.9846	1 700×450 mm	5–6
003720.0102	1 100×500 mm	4
003720.9846	1 100×500 mm	4
003721.0102	1 700×500 mm	5–6
003721.9846	1 700×500 mm	5–6
003723.0102	1 100×600 mm	4
003723.9846	1 100×600 mm	4
003724.0102	1 700×600 mm	5–6
003724.9846	1 700×600 mm	5–6

rám vnitřní



rám na dveře



Youboxx viz strana 29

rám na dveře




TANDEM side III [jen dveře]

Příklad objednávky:

Sestava TANDEM side III (na dveře):

rám na dveře

+ koše na dveře dle výběru (až 6 kusů)



Upozornění:

Při použití rámu TANDEM side III na dveře je hloubka vnitřní police –175 mm.

KOŠE NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ A JE NUTNÉ JE OBJEDNAT ZVLÁŠTĚ.

Rám na dveře TANDEM side III 1 ks

obj. číslo	rám na dveře	doporučený počet košů
003716.0102	600×450 mm	2
003716.9846	600×450 mm	2
003717.0102	1 100×450 mm	4
003717.9846	1 100×450 mm	4
003718.0102	1 700×450 mm	5–6
003718.9846	1 700×450 mm	5–6
003719.0102	600×500 mm	2
003719.9846	600×500 mm	2
003720.0102	1 100×500 mm	4
003720.9846	1 100×500 mm	4
003721.0102	1 700×500 mm	5–6
003721.9846	1 700×500 mm	5–6
003722.0102	600×600 mm	2
003722.9846	600×600 mm	2
003723.0102	1 100×600 mm	4
003723.9846	1 100×600 mm	4
003724.0102	1 700×600 mm	5–6
003724.9846	1 700×600 mm	5–6




Youboxx viz strana 29

Koše pro TANDEM III • TANDEM side III

Koše ARENA na vnitřní rám TANDEM III 1 ks

ARENA^{plus}
protiskluzný povrch



ARENA classic
chrom/bílá




obj. číslo	koše na vnitřní rám ARENA classic – chrom/bílá
237061.0005	450 mm
237062.0005	500 mm
237063.0005	600 mm

	koše na vnitřní rám ARENA style – chrom/bílá
237058.0005	450 mm
237059.0005	500 mm
237060.0005	600 mm

	koše na vnitřní rám ARENA style – antracit
237055.9846	450 mm
237056.9846	500 mm
237057.9846	600 mm

Koše ARENA na dveře TANDEM III, TANDEM side III 1 ks

ARENA^{plus}
protiskluzný povrch



ARENA style
antracit



obj. číslo	koše ARENA classic na dveře – chrom/bílá
237085.0005	450 mm
237086.0005	500 mm
237087.0005	600 mm

	koše ARENA style na dveře – chrom/bílá
237082.0005	450 mm
237083.0005	500 mm
237084.0005	600 mm

	koše ARENA style na dveře – antracit
237079.9846	450 mm
237080.9846	500 mm
237081.9846	600 mm

ARENA style
chrom/bílá




PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo				
272072.7035	Typ I	●	17 – 23 N (TANDEM side III)	šedý
272074.7035	Typ III	●	26 – 48 N (TANDEM III)	šedý

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo		
272075.7035	adaptér k přišroubování	šedý





DISPENSA – sady

Youboxx viz strana 29

Sada DISPENSA

1 sada = rám 1 ks; příchyt dle šíře koše 2 ks; výsuv s integrovaným tlumením 1 ks; koše 4 nebo 5 kusů

PROVEDENÍ: stříbrná (RAL 9006), celodrátený koš

obj. číslo	šířka skříně	výška rámu	počet košů
*237371.0102	300 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237368.0102	300 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237372.0102	400 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237369.0102	400 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237373.0102	450 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237374.0102	450 mm	1 800 – 2 200 mm	5

PROVEDENÍ: koš ARENA classic – chrom/bílá

obj. číslo	šířka skříně	výška rámu	počet košů
*237375.0005	300 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237366.0005	300 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237376.0005	400 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237367.0005	400 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237377.0005	450 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237378.0005	450 mm	1 800 – 2 200 mm	5

PROVEDENÍ: koš ARENA style – antracit

obj. číslo	šířka skříně	výška rámu	počet košů
*237379.9846	300 mm	1 200 – 1 600 mm	4
237370.9846	300 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237380.9846	400 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237381.9846	400 mm	1 800 – 2 200 mm	5
*237382.9846	450 mm	1 200 – 1 600 mm	4
*237383.9846	450 mm	1 800 – 2 200 mm	5

*Označené sady dodáváme balené po položkách.

DISPENSA – komponenty: RÁMY

pro skříně široké 150 – 600 mm



Příklad objednávky kompletní sady DISPENSA:

obj. číslo rámu + obj. číslo výsuvu + obj. číslo příchytu + obj. číslo a počet košů

DISPENSA – rámy	světlá výška korpusu
054379.0102	rám – stříbrná 900 – 1 300 mm
054379.9846	rám – antracit 900 – 1 300 mm
054381.0102	rám – stříbrná 1 200 – 1 600 mm
054381.9846	rám – antracit 1 200 – 1 600 mm
054382.0102	rám – stříbrná 1 600 – 2 000 mm
054382.9846	rám – antracit 1 600 – 2 000 mm
054384.0102	rám – stříbrná 1 800 – 2 200 mm
054384.9846	rám – antracit 1 800 – 2 200 mm
054383.0102	rám – stříbrná 1 900 – 2 300 mm
054383.9846	rám – antracit 1 900 – 2 300 mm




DISPENSA – komponenty: KOŠE

pro skříně široké 150 – 600 mm


Koše pro DISPENSA 1 ks

obj. číslo		šířka skříně	rozměry Š×H×V
217781.0102	celodrátený koš – stříbrný	300 mm	250×467×110 mm
231573.0102		400 mm	350×467×110 mm
235021.0102		450 mm	400×467×110 mm
235023.0102		500 mm	450×467×110 mm
235025.0102		600 mm	550×467×110 mm
001975.0005	celodrátený koš – chrom	250 mm	200×467×110 mm
217781.0005		300 mm	250×467×110 mm
231573.0005		400 mm	350×467×110 mm
235021.0005		450 mm	400×467×110 mm
235023.0005		500 mm	450×467×110 mm
235025.0005		600 mm	550×467×110 mm
260182.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	150 mm	100×462×106 mm
235420.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	200 mm	150×462×106 mm
235419.0005		250 mm	200×462×106 mm
260146.0005		300 mm	250×462×106 mm
260149.0005		400 mm	350×462×106 mm
260152.0005		450 mm	400×462×106 mm
260155.0005		500 mm	450×462×106 mm
260158.0005		600 mm	550×462×106 mm
260179.0005	koš ARENA style – chrom/bílá	150 mm	100×462×106 mm
231432.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	300 mm	250×462×106 mm
231433.0005		400 mm	350×462×106 mm
260137.0005		450 mm	400×462×106 mm
260140.0005		500 mm	450×462×106 mm
260143.0005		600 mm	550×462×106 mm
260176.9846	koš ARENA style – antracit	150 mm	100×462×106 mm
260193.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	200 mm	150×462×106 mm
260118.9846		300 mm	250×462×106 mm
260121.9846		400 mm	350×462×106 mm
260124.9846		450 mm	400×462×106 mm
260127.9846		500 mm	450×462×106 mm
260130.9846		600 mm	550×462×106 mm
002166.9846	koš K-Line – antracit	300 mm	250×466×110 mm
002167.9846		400 mm	350×466×110 mm


Celodrátený
stříbrný




Celodrátený
chrom



ARENA classic
chrom/bílá




ARENA style
chrom/bílá




ARENA style
antracit



K-Line
antracit



**DISPENSA Výsuv pro 150 mm**





Výška rámu = světla výška skříně - 55 mm

V = výška spodního vedení: 43 mm**S** = světla šířka skříně: ≥ 112 mm**H** = světla hloubka skříně: ≥ 500 mm**O** = plné otevření: 370 mmNosnost: ≤ 100 kg

DISPENSA – komponenty

pro skříně široké 150 – 600 mm

DISPENSA – částečný výsuv, nosnost max. 100 kg

074222.9006 výsuv pro skříně od 150 mm – stříbřitě šedá**074222.9846** výsuv pro skříně od 150 mm – antracitDISPENSA – **plnovýsuv pro skříně široké od 200 mm**, nosnost max. 100 kg**094235.9006** výsuv pro skříně široké od 200 do 600 mm – stříbřitě šedá**094235.9846** výsuv pro skříně široké od 200 do 600 mm – antracit**DISPENSA****Plnovýsuv s nízkou montážní výškou**

Výška rámu = světla výška skříně - 55 mm

V = výška spodního vedení: 35 mm**S** = světla šířka skříně: ≥ 162 mm**H** = světla hloubka skříně: ≥ 500 mm**O** = plné otevření: 470 mmNosnost: ≤ 100 kg

DISPENSA – čelní příchyt 1 sada = 2 ks

šířka skříně

235156.0102 čelní příchyt – stříbrná 150 mm**235156.9846** čelní příchyt – antracit 150 mm**235421.0102** čelní příchyt – stříbrná 200 mm**054369.0102** čelní příchyt – stříbrná 250 mm**232216.0102** čelní příchyt – stříbrná 300 mm**232216.9846** čelní příchyt – antracit 300 mm**232217.0102** čelní příchyt – stříbrná 400 mm**232217.9846** čelní příchyt – antracit 400 mm**232218.0102** čelní příchyt – stříbrná 450 mm**232218.9846** čelní příchyt – antracit 450 mm**232390.0102** čelní příchyt – stříbrná 500 mm**232390.9846** čelní příchyt – antracit 500 mm**232391.0102** čelní příchyt – stříbrná 600 mm**232391.9846** čelní příchyt – antracit 600 mm

DISPENSA – komponenty

pro skříně široké 150 – 600 mm

DISPENSA – spojovací pás		Š×V×H
000214.0102	spojovací pás – stříbrný	20×3×110 mm
000214.9846	spojovací pás – antracit	20×3×110 mm
000020.0102	spojovací pás – stříbrný	20×3×230 mm
000020.9846	spojovací pás – antracit	20×3×230 mm

DISPENSA – stabilizátor dveří		Š×V×H
004350.0102	stabilizátor dveří – stříbrná	160×28×20 mm
004350.9846	stabilizátor dveří – antracit	160×28×20 mm

DISPENSA – přidavné háčky		výška
004476.7001	šedý	198 mm
004476.7500	antracit	198 mm

DISPENSA – tlumení SoftSTOPPro (Synchromatic) jen pro výsuv 074222.9006	
004247.7500	tlumení SoftSTOPPro



eTouch+B

Bezúchytkové otevírání eTouch+B

pro Dispensa, CONVOY Centro, Premio, TANDEM III, TANDEM side III

1 sada = motor, senzor, adaptér pro montáž senzoru
pro šířku skříně od 300 mm
možná dodatečná montáž

obj. číslo

002444.7035 eTouch+B





Zapuštěná montáž
s integrovaným senzorem



Montáž s adaptérem

Otevíření na vzdálenost 44 mm





rohové skříně



KESSEBÖHMER




MagicCorner



Výsuvný rám, SoftStop 1 ks


obj. číslo	provedení	šířka skříně	hloubka skříně	výška skříně	šířka dveří
232604.9006	PRAVÉ	860 – 971 mm	≥ 485 mm	≥ 525 mm	≥ 450 mm
232605.9006	LEVÉ	860 – 971 mm	≥ 485 mm	≥ 525 mm	≥ 450 mm
260401.9846	PRAVÉ	860 – 971 mm	≥ 485 mm	≥ 525 mm	≥ 450 mm
260402.9846	LEVÉ	860 – 971 mm	≥ 485 mm	≥ 525 mm	≥ 450 mm



Sada košů pro MagicCorner 1 sada =
koše 4 ks



obj. číslo		
006207.0005	sada celodráťových košů – chrom	4 ks
006207.0102	sada celodráťových košů – stříbrné	4 ks
260403.0005	sada košů ARENA classic – chrom/bílá	4 ks
260400.0005	sada košů ARENA style – chrom/bílá	4 ks
231258.9846	sada košů ARENA style antracit/antracit	4 ks

ARENA^{plus}
protiskluzný povrch




ARENA style
chrom/bílá

ARENA style
antracit




PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo			
272074.7035	Typ III	• 26 – 48 N	šedý




Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo		
272075.7035	adaptér k přišroubování	šedý





osa + příslušenství

ARENA classic
šedá/šedáARENA classic
chrom/bíláARENA style
antracit/antracit

LeMans II



Příklad objednávky LeMans II: obj. číslo osy + obj. číslo sady košů s tlumením

Osa + příslušenství 1 ks

POZOR – pro všechny typy LeMans II se osa objednává samostatně!

obj. číslo	osa s příslušenstvím	barva
007944.0102	600 – 750 mm	šedá
007944.9966	600 – 750 mm	bílá
007944.9846	600 – 750 mm	antracit
007945.9966	720 – 900 mm	bílá
007945.9846	720 – 900 mm	antracit
007943.9966	1 250 mm	bílá
007943.9846	1 250 mm	antracit

Sada košů ARENA classic šedá/šedá (RAL9006)

1 sada = koše 2 ks; tlumič písky SoftStoppPlus 2 ks
nosnost 1 police = 25 kg



obj. číslo	provedení	šířka dvířek	počet košů/tlumení
260342.0102	PRAVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260343.0102	LEVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260344.0102	PRAVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260345.0102	LEVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260346.0102	PRAVÉ	600 mm	2 ks/2 ks
260347.0102	LEVÉ	600 mm	2 ks/2 ks

Sada košů ARENA classic chrom/bílá

1 sada = koše 2 ks; tlumič písky SoftStoppPlus 2 ks
nosnost 1 police = 25 kg



obj. číslo	provedení	šířka dvířek	počet košů/tlumení
260350.0005	PRAVÉ	400 mm	2 ks/2 ks
260351.0005	LEVÉ	400 mm	2 ks/2 ks
260352.0005	PRAVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260353.0005	LEVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260354.0005	PRAVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260355.0005	LEVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260356.0005	PRAVÉ	600 mm	2 ks/2 ks
260357.0005	LEVÉ	600 mm	2 ks/2 ks

Sada košů ARENA style antracit/antracit

1 sada = koše 2 ks; tlumič písky SoftStoppPlus 2 ks
nosnost 1 police = 25 kg



obj. číslo	provedení	šířka dvířek	počet košů/tlumení
260362.9846	PRAVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260363.9846	LEVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260364.9846	PRAVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260365.9846	LEVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260366.9846	PRAVÉ	600 mm	2 ks/2 ks
260367.9846	LEVÉ	600 mm	2 ks/2 ks


Sada košů ARENA style chrom/bílá

1 sada = koše 2 ks; tlumicí písky SoftStoppPlus 2 ks
 nosnost 1 police = 25 kg


ARENA^{plus}
 protiskluzný povrch

ARENA style
 chrom/bílá


obj. číslo	provedení	šířka dvířek	počet košů/tlumení
260322.0005	PRAVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260323.0005	LEVÉ	450 mm	2 ks/2 ks
260324.0005	PRAVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260325.0005	LEVÉ	500 mm	2 ks/2 ks
260326.0005	PRAVÉ	600 mm	2 ks/2 ks
260327.0005	LEVÉ	600 mm	2 ks/2 ks



reddot design award



přehledné




využití prostoru



úhel otevření



emoce



nosnost každé police
25 kg



výškově nastavitelný

REVO 90°

Sada REVO 90° 1 sada =

přední uchycení 4 ks, středová osa 1 ks, posuvný nosič polic 1 ks, horní upevňovací rám 1 ks

šířka skříňky: 900 mm

obj. číslo

260500.0102 sada REVO 90° – stříbrná

260500.9846 sada REVO 90° – antracit

Koš pro REVO 90°

obj. číslo


260554.0005 koš ARENA classic pro skříňku 80×80 cm – chrom/bílá

260555.0005 koš ARENA classic pro skříňku 90×90 cm – chrom/bílá




260556.9846 koš ARENA style pro skříňku 90×90 cm – antracit/antracit

ARENA^{plus}
protiskluzný povrch

ARENA classic
chrom/bílá



ARENA style
antracit/antracit



detail vsazení dvířek



Karusel

¾ karusel

rozměr skříňky: 900×900 mm


Osa


obj. číslo		výška osy
250052.0005	osa	655 – 745 mm

Koš pro ¾ karusel

ARENA^{plus}
protiskluzný povrch

obj. číslo	koše pro rohové skříňky	rozměr koše
260548.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	Ø 700 mm
260549.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	Ø 820 mm
260547.0005	koš ARENA style – chrom/bílá	Ø 820 mm
260551.0102	koš ARENA classic – stříbrná/šedá	Ø 820 mm
260559.9846	koš ARENA style – antracit/antracit	Ø 820 mm





spodní skříň

COMFORT II

Rám COMFORT II 1 sada = rám 1 ks, výsuv s tlumením 2 ks, čelní uchycení 2 ks
maximální nosnost rámu = 24 kg

obj. číslo	výsuvný rám	výška
260750.0102	LEVÝ – šedý	662 mm
260751.0102	PRAVÝ – šedý	662 mm
260756.0102	LEVÝ – šedý	630 mm
260757.0102	PRAVÝ – šedý	630 mm
260750.9846	LEVÝ – antracit	662 mm
260751.9846	PRAVÝ – antracit	662 mm
260756.9846	LEVÝ – antracit	630 mm
260757.9846	PRAVÝ – antracit	630 mm

Koše pro Comfort II


obj. číslo		rozměry Š×H×V
235027.0005	celodrátené koše – chrom	110×470×75 mm
235029.0005		160×470×75 mm
233399.0005		210×470×75 mm
235032.0005		320×470×75 mm
260767.0005	koše ARENA classic – chrom/bílá	110×470×88 mm
260769.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	160×470×88 mm
260796.0005		210×470×88 mm
260773.0005		295×470×88 mm
260758.0005	koše ARENA style – chrom/bílá	110×470×75 mm
260760.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	160×470×75 mm
260792.0005		210×470×75 mm
260764.0005		320×470×75 mm
260746.9846	koše ARENA style – antracit	110×470×75 mm
260748.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	160×470×75 mm
260784.9846		210×470×75 mm
260790.9846		320×470×75 mm

PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo	Typ II	22 – 34 N	šedý
272073.7035			

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo	adaptér k přišroubování	šedý
272075.7035		



Celodrátený
chrom



ARENA classic
chrom/bílá





ARENA style
chrom/bílá



ARENA style
antracit



$$L = \text{Š (šířka koše)} + 33 \text{ mm (tloušťka rámu)}$$



Provedení classic



VÝSUV15 3D-X



VÝSUV15 3D-X, dvě police

min. vnitřní výška × šířka skříně: $\geq 540 \times \geq 112$ mm

nosnost 1 police = 6 kg

montáž vpravo

obj. číslo komplet vč. plnovýsuvu s tlumením Softstopp a polic

002184.0005 chrom – classic 2 police

002184.0102 stříbrný – classic 2 police

002182.0005 chrom – style 2 police

002182.9846 antracit – style 2 police

VÝSUV15 3D-X, pro utěrky

min. vnitřní výška × šířka skříně: $\geq 590 \times \geq 112$ mm

nosnost 1 police = 6 kg

montáž vpravo

obj. číslo komplet vč. plnovýsuvu s tlumením Softstopp a polic

002189.0005 chrom – classic 1 police + věšák pro utěrky

002189.0102 stříbrný – classic 1 police + věšák pro utěrky

002188.0005 chrom – style 1 police + věšák pro utěrky


002188.9846 antracit – style 1 police + věšák pro utěrky

Dělitko na láhve

obj. číslo dělitko na láhve

260600.0005 chrom – classic


260601.0005 chrom – style



PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo

272073.7035 Typ II ● 22 – 34 N šedý



Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo

272075.7035 adaptér k přišroubování šedý



VÝSUV15 3D-X K-Line




VÝSUV15 3D-X K-Line, dvě police

min. vnitřní výška × šířka skříně: $\geq 540 \times \geq 112$ mm
nosnost 1 police = 6 kg, montáž vpravo

obj. číslo komplet vč. plnovýsuvu s tlumením Softstopp a polic

002180.9846 antracit 2 police



Montáž vpravo:



K-LINE base





K-Line base, dvě police

min. vnitřní výška × hloubka skříně: $\geq 523 \times \geq 477$ mm
nosnost = 28 kg

obj. číslo komplet vč. plnovýsuvu s tlumením SoftstoppPlus a polic
šířka skříně (mm) světlá šířka skříně (mm) barva

002141.9846	200 mm	162-168 mm	antracit
002142.9846	300 mm	262-268 mm	antracit
002143.9846	400 mm	362-368 mm	antracit



Dělitko K-Line na láhve

obj. číslo dělitko na láhve

002165.7500 antracit

Dělitko na láhve




PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo

272073.7035 Typ II ● 22 – 34 N

šedý




Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo

272075.7035 adaptér k přišroubování

šedý



DISPENSA junior III

Rám DISPENSA junior III 1 sada =
rám 1 ks
výsuv s tlumením 2 ks
příchyt 1 sada

Youboxx viz strana 29

maximální nosnost rámu = 24 kg



obj. číslo	výsuvný rám	šířka skříně	rozměry rámu H×V
005262.0102	stříbrná	300 – 450 mm	480×615 mm
005262.9846	antracit	300 – 450 mm	480×615 mm
005271.0102	stříbrná	500 – 600 mm	480×615 mm
005271.9846	antracit	500 – 600 mm	480×615 mm

Koše pro DISPENSA junior III 1 ks


obj. číslo		šířka skříně	rozměry Š×H×V
217781.0005	celodráťový koš – chrom	300 mm	250×467×110 mm
231573.0005		400 mm	350×467×110 mm
235021.0005		450 mm	400×467×110 mm
235023.0005		500 mm	450×467×110 mm
235025.0005		600 mm	550×467×110 mm

260146.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	300 mm	250×462×106 mm
260149.0005		400 mm	350×462×106 mm
260152.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	450 mm	400×462×106 mm
260155.0005		500 mm	450×462×106 mm
260158.0005		600 mm	550×462×106 mm


260118.9846	koš ARENA style – antracit	300 mm	250×462×106 mm
260121.9846		400 mm	350×462×106 mm
260124.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	450 mm	400×462×106 mm
260127.9846		500 mm	450×462×106 mm
260130.9846		600 mm	550×462×106 mm

002166.9846	koš K-Line – antracit	300 mm	250×466×110 mm
002167.9846		400 mm	350×466×110 mm

Celodráťový
chrom




ARENA classic
chrom/bílá



ARENA style
antracit



K-Line
antracit



DISPENSA junior slim

Rám DISPENSA junior slim 1 sada =
rám 1 ks
výsuv s tlumením 2 ks
příchyt 1 sada

Youboxx viz strana 29

maximální nosnost rámu = 24 kg

obj. číslo	výsuvný rám	šířka skříně	rozměry rámu H×V
005450.0102	stříbrná	150 – 400 mm	490×640 – 728
005450.9846	antracit	150 – 400 mm	490×640 – 728
005455.0102	stříbrná	150 – 400 mm	490×695 – 783
005455.9846	antracit	150 – 400 mm	490×695 – 783

Koše pro DISPENSA junior slim 1 ks

obj. číslo		šířka skříně	rozměry Š×H×V
217781.0102	celodráťový koš – stříbrný	300 mm	250×467×110 mm
231573.0102		400 mm	350×467×110 mm
001975.0005	celodráťový koš – chrom	250 mm	200×462×110 mm
217781.0005		300 mm	250×467×110 mm
231573.0005		400 mm	350×467×110 mm

260182.0005	koš ARENA classic – chrom/bílá	150 mm	100×462×106 mm
235420.0005		200 mm	150×462×106 mm
235419.0005		250 mm	200×463×106 mm
260146.0005	ARENAplus protiskluzný povrch	300 mm	250×462×106 mm
260149.0005		400 mm	350×462×106 mm

260176.9846	koš ARENA style – antracit	150 mm	100×462×106 mm
260193.9846		200 mm	150×462×106 mm
260118.9846	ARENAplus protiskluzný povrch	300 mm	250×462×106 mm
260121.9846		400 mm	350×462×106 mm


002166.9846	koš K-Line – antracit	300 mm	250×466×110 mm
002167.9846		400 mm	350×466×110 mm

Příchyt pro šířku skříně 150 mm 1 sada = horní a spodní příchyt

obj. číslo		
005454.0102	příchyt	stříbrný
005454.9846	příchyt	antracit


PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo				
272074.7035	Typ III	•	26 – 48 N	šedý



Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo		
272075.7035	adaptér k přišroubování	šedý





Přihrádka na dózy na koření pro COMFORT II

Přihrádka na dózy 1 ks

obj. číslo rozměry Š×H×V

015277.0102 stříbrná 479×133×76 mm

015277.9846 antracit 479×133×76 mm



Přihrádka na dózy na koření pro DISPENSA, DISPENSA Junior III

Přihrádka na dózy 1 ks

obj. číslo rozměry Š×H×V

235227.0102 stříbrná 465×85×33,5 mm

235227.9846 antracit 465×85×33,5 mm



cleaningAGENT

Sada cleaningAGENT 1 sada =
základna 1 ks
přenosný košík s úchopem 1 ks
velké zásobníky – šedý plast 2 ks
menší zásobník – šedý plast 1 ks
přihrádkové příčky 4 ks

obj. číslo	sada cleaningAGENT	rozměry Š×H×V
025232.0102	barva šedá	298×480×480 mm



Youboxx

pro: DISPENSA,
DISPENSA junior III
DISPENSA junior slim

YouboX_x sada 1 =
nádoby 2× 1,0 litru
1× 2,1 litru
víčko 2 ks
držák nožů 1 ks
příčný profil 2 ks

YouboX_x sada 3 =
nádoby 2× 1,0 litru
2× 2,1 litru
víčko 2 ks
dělicí příčka 1 ks
příčný profil 2 ks

sada 1



sada 3



obj. číslo

005273.0102	YouboX _x sada 1 – bílá
005273.9846	YouboX _x sada 1 – antracit
005275.0102	YouboX _x sada 3 – bílá
005275.9846	YouboX _x sada 3 – antracit

Youboxx pro: TANDEM II, TANDEM side

YouboX_x

sada 1 = nádoby: 1×2,1 litru, dělicí příčka 1 ks, příčný profil 1 ks

sada 4 = nádoby: 2×1,0 litru, víčko 2 ks, příčný profil 1 ks

sada 13 = nádoby: 2×2,0 litru, víčko 2 ks, příčný profil 1 ks

sada 7 = nádoby: 1×2,1 litru, 1×1,0 litru, víčko 1 ks, dělicí příčka 1 ks, příčný profil 1 ks

sada 12 = nádoby: 1×2,0 litru, 2×1,0 litru, víčko 3 ks, příčný profil 1 ks

obj. číslo

šířka skříně

261121.0102	YouboX _x sada 13 – bílá	450 mm
261120.0102	YouboX _x sada 12 – bílá	600 mm
261109.9846	YouboX _x sada 1 – antracit	450 mm
261112.9846	YouboX _x sada 4 – antracit	450 mm
261121.9846	YouboX _x sada 13 – antracit	450 mm
261115.9846	YouboX _x sada 7 – antracit	600 mm
261120.9846	YouboX _x sada 12 – antracit	600 mm



sada 1



ilustrační barevné provedení

sada 4



ilustrační barevné provedení

sada 13



sada 7



ilustrační barevné provedení

sada 12



TopSwing

Kování TopSwing – sklopný stůl

SADA **BEZ** DESKY,
délka desky: 627,5 – 927,5 mm
nosnost: max. 30 kg

obj. číslo	barva	pro sílu desky	pro šířku desky
239489.9873	černá	25 mm	600 – 800 mm
239489.9966	bílá	25 mm	600 – 800 mm



Konzola pro volitelnou výšku desky 1 ks

obj. číslo	barva	pro sílu desky	pro šířku desky
239936.9873	černá	25 mm	600 – 800 mm
239936.9966	bílá	25 mm	600 – 800 mm

TopFlex



Výsuv TopFlex pro pracovní desku

s pevným čílkem, samonosný, SADA **BEZ** DESKY,
hloubka korpusu: min. 500 mm, délka výsuvu: 810 mm
nosnost: max. 30 kg


obj. číslo	výsuv TopFlex	pro sílu desky	pro šířku korpusu
005238.0102		15 – 19 mm	450 – 900 mm


PTO (push-to-open) 1 ks

obj. číslo	Typ II	22 – 34 N	šedý
272073.7035			

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo	adaptér k přišroubování	šedý
272075.7035		





horní skříně



KESSEBÖHMER



FREEspace

SNADNÁ MONTÁŽ NA KORPUS: JEN JEDNÍM VRUTEM

Zaručeně ve správné pozici: 
 Díky pozičním čepům lze kování přesně nasadit na bok skříňky.

Stačí zašroubovat předmontovaný vrut – hotovo! 



SNADNÁ MONTÁŽ NA ČELO: BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE POMOCÍ CLICKFIXX




Čelo nasadíte do protikusu na dvířkách ...



... a zajistíte zasunutím.

FREEspace mini

- » Pro lehké až středně těžké výklopy
- » Od výšky výklopu 225 mm
- » Reference: Pro výšku výklopu 600 mm max.
Možná hmotnost výklopu 7,1 kg



FREEspace forte

- » Pro těžké výklopy
- » Od výšky výklopu 350 mm
- » Reference: Pro výšku výklopu 600 mm
Možná max. hmotnost výklopu 15 kg

FREEspace mini & forte

- » Stejně vzory vrtání pro čelo
- » Identické vzory vrtání pro korpus
- » Integrovaný omezovač úhlu otevření
- » K dispozici také jako varianta push-to-open



Systém ClickFixx zkracuje dobu instalace a zároveň zajišťuje vysoký standard montáže díky montáži kování a čela bez použití náradí.



Opening angle limiter

Omezovač úhlu otevření určuje maximální úhel otevření.




push-to-open

Pro bezúchytkové provedení: Po jemném stisknutí se čelo lehce otevře s mezerou pro ruční otevření.



3D Adjust

Rychlé a snadné vyladění dokonalé pozice díky přesnému 3D nastavení.



FREEspace

Sada FREEspace mini

kování levé 1 ks, kování pravé 1 ks, čelní úchyt s vruty 2 ks

obj. číslo	provedení	barva
272234.9966	Typ B	bílá
272234.7035	Typ B	šedá
272234.7500	Typ B	antracit
272234.9005	Typ B	černá
272235.9966	Typ C	bílá
272235.7035	Typ C	šedá
272235.7500	Typ C	antracit
272235.9005	Typ C	černá
272236.9966	Typ D	bílá
272236.7035	Typ D	šedá
272236.7500	Typ D	antracit
272236.9005	Typ D	černá
272237.9966	Typ E	bílá
272237.7035	Typ E	šedá
272237.7500	Typ E	antracit
272237.9005	Typ E	černá
272238.9966	Typ F	bílá
272238.7035	Typ F	šedá
272238.7500	Typ F	antracit
272238.9005	Typ F	černá

Sada FREEspace forte

kování levé 1 ks, kování pravé 1 ks, čelní úchyt s vruty 2 ks

obj. číslo	provedení	barva
272239.9966	Typ G	bílá
272239.7035	Typ G	šedá
272239.7500	Typ G	antracit
272239.9005	Typ G	černá
272240.9966	Typ H	bílá
272240.7035	Typ H	šedá
272240.7500	Typ H	antracit
272240.9005	Typ H	černá

Vrtací šablona pro FREEspace mini i forte

obj. číslo

272254.0000 Vrtací šablona – pro bok skřínky a pro čelo

Upevňovací vruty pro ALU rámečky

samořezné vruty 4 ks, podložky 4 ks, upevňovací plíšek 2 ks

obj. číslo	Upevňovací vruty pro ALU rámečky
272251.0007	pro FREEspace mini i FREEspace mini PTO
272375.0007	pro FREEspace forte i FREEspace forte PTO

FREEspace PTO-PUSH

Sada FREEspace mini PTO-PUSH

kování levé 1 ks, kování pravé 1 ks, čelní úchyt s vruty 2 ks, PTO-PUSH 1 ks

obj. číslo	provedení	barva
272243.9966	Typ B PTO-PUSH	bílá
272243.7035	Typ B PTO-PUSH	šedá
272243.7500	Typ B PTO-PUSH	antracit
272243.9005	Typ B PTO-PUSH	černá
272244.9966	Typ C PTO-PUSH	bílá
272244.7035	Typ C PTO-PUSH	šedá
272244.7500	Typ C PTO-PUSH	antracit
272244.9005	Typ C PTO-PUSH	černá
272245.9966	Typ D PTO-PUSH	bílá
272245.7035	Typ D PTO-PUSH	šedá
272245.7500	Typ D PTO-PUSH	antracit
272245.9005	Typ D PTO-PUSH	černá
272246.9966	Typ E PTO-PUSH	bílá
272246.7035	Typ E PTO-PUSH	šedá
272246.7500	Typ E PTO-PUSH	antracit
272246.9005	Typ E PTO-PUSH	černá



Sada FREEspace forte PTO-PUSH

kování levé 1 ks, kování pravé 1 ks, čelní úchyt s vruty 2 ks, PTO-PUSH 1 ks

obj. číslo	provedení	barva
272247.9966	Typ F PTO-PUSH	bílá
272247.7035	Typ F PTO-PUSH	šedá
272247.7500	Typ F PTO-PUSH	antracit
272247.9005	Typ F PTO-PUSH	černá
272248.9966	Typ G PTO-PUSH	bílá
272248.7035	Typ G PTO-PUSH	šedá
272248.7500	Typ G PTO-PUSH	antracit
272248.9005	Typ G PTO-PUSH	černá
272249.9966	Typ H PTO-PUSH	bílá
272249.7035	Typ H PTO-PUSH	šedá
272249.7500	Typ H PTO-PUSH	antracit
272249.9005	Typ H PTO-PUSH	černá

obj. číslo

272075.7035 adaptér pro PTO-PUSH k přišroubování – šedý



Výklop DUO

Sada DUO 1 sada =
výklop DUO 1 ks
příchyt na korpus 1 ks
příchyt na dvířka 1 ks

obj. číslo

271691.0006 sada DUO pro dřevěná dvířka

obj. číslo

270119.0006 příchyt na ALU rámeček



FREEfold

Sada FREEfold 1 sada =
kování FREEfold (pravé a levé)
čelní úchyty 2 ks



obj. číslo

hmotnost čela

271874.0006 650 – 730 mm

3,9 – 8,3 kg

271875.0006 650 – 730 mm

5,8 – 12,2 kg

271879.0006 710 – 790 mm

5,3 – 11,1 kg

271880.0006 710 – 790 mm

8,7 – 18,0 kg

Sada krytů 1 sada =
sada krytů (pravý a levý)

obj. číslo

271786.7035 sada krytů (pravý a levý) – barva šedá

271786.9966 sada krytů (pravý a levý) – barva bílá

Adaptér 1 sada = 2 ks

obj. číslo

271851.0006 pro ALU profily 20 mm – poniklovaný 1 sada = 2 ks

Středový závěs 1 ks

obj. číslo

272486.0006 potřebné min. 2 kusy, nikl 1 ks



adaptér



závěs

FREEflap

Sada FREEflap 1 sada =
kování FREEflap (pravé a levé)
kryty kování (pravý a levý) 2 ks
čelní úchyty 2 ks



obj. číslo	provedení	barva
271661.7035	FREEflap mini – A	světle šedá
271661.9966	FREEflap mini – A	bílá
271662.7035	FREEflap mini – B	světle šedá
271662.9966	FREEflap mini – B	bílá
271663.7035	FREEflap mini – C	světle šedá
271663.9966	FREEflap mini – C	bílá
271664.7035	FREEflap forte – D	světle šedá
271664.9966	FREEflap forte – D	bílá
271665.7035	FREEflap forte – E	světle šedá
271665.9966	FREEflap forte – E	bílá
271666.7035	FREEflap forte – F	světle šedá
271666.9966	FREEflap forte – F	bílá
271667.7035	FREEflap forte – G	světle šedá
271667.9966	FREEflap forte – G	bílá

Adaptér

obj. číslo

271687.0006 pro ALU profily 20 mm – poniklovaný



PTO push-to-open

PTO (push-to-open) 1 ks



obj. číslo

272072.7035	Typ I	●	17 – 23 N	šedý
272073.7035	Typ II	●	22 – 34 N	šedý
272074.7035	Typ III	●	26 – 48 N	šedý

Adaptér PTO 1 ks

obj. číslo

272075.7035	adaptér k přišroubování	šedý
-------------	-------------------------	------



Typ I
272072 7035



Typ II
272073 7035



Typ III
272074 7035

	Typ I 272072 7035	Typ II 272073 7035	Typ III 272074 7035
FREE flap	●	●	●
FREE fold pto	●		
Výsuv 15-3D	●	●	
DISPENSA junior slim			●
cookingAGENT			●
COMFORT I			●
COMFORT II		●	
TopFlex		●	
MagicCorner			●
TANDEM			●
TANDEM side	●		
CONVOY Premio		●	



vybavení zásuvek



KESSEBÖHMER

NOVINKA


FineLine LiniQ

dub světlý
0369

jasan černý
0368



VARIABILITA VKLÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ



F = místo pro vložení funkčního prvku

Příklad: 009204.0369 (Příborová vložka pro šířku 1 000 – 1 200 mm)

FineLine LiniQ

obj. číslo	FUNKČNÍ PRVEK:	rozměry Š×H×V
	Univerzální vložka	150×472×43 mm
009200.0369	dub světlý	
009200.0368	jasan černý	
	Příborová vložka	260–460*×472×43 mm *minimální-maximální šířka zásuvky
009201.0369	dub světlý	
009201.0368	jasan černý	
	Příborová vložka s univerzální vložkou	385–610*×472×43 mm *minimální-maximální šířka zásuvky
009202.0369	dub světlý	
009202.0368	jasan černý	
	Příborová vložka s univerzální vložkou	580–935*×472×43 mm *minimální-maximální šířka zásuvky
009203.0369	dub světlý	
009203.0368	jasan černý	
	Příborová vložka s univerzální vložkou	900–1250*×472×43 mm *minimální-maximální šířka zásuvky
009204.0369	dub světlý	
009204.0368	jasan černý	



pro šířku skříně 300 mm




pro šířku skříně 400–450 mm



pro šířku skříně 500–600 mm



pro šířku skříně 800–900 mm



pro šířku skříně 1000–1200 mm

F = možnosti kombinací
funkčních prvků

FineLine LiniQ

obj. číslo

FUNKČNÍ PRVEK:

rozměry Š×H×V

Křížová vložka

137×472×37,5 mm

009205.0369

dub světlý

009205.0368

jasan černý

Podložka pod kořenky
sešíkmená

137 x 472 x 26 mm

009168.0369

dub světlý

009168.0368

jasan černý

Držák pro nože

137 x 472 x 26 mm

009169.0369

dub světlý

009169.0368

jasan černý

Držák pro fólie
se dvěma hliníkovými víky

137 x 472 x 45 mm



009210.0369

dub světlý

009210.0368

jasan černý

DOPORUČENÉ ZÁSUVKY:



BLUM

TANDEMBOX

LEGRABOX

VIOARO

GRASS

NOVA PRO*

DWD-XP

HETTICH

AVANTECH

ARCITECH

B

LW-84 mm

LW-44 mm

LW-44 mm

LW-66 mm

LW-82 mm

LW-40 mm

KB-122 mm

T

NL-28 mm

NL-28 mm

NL-28 mm

NL-21 mm

NL-28 mm

NL-28 mm

NL-28 mm

LW = světlá šířka korpusu | NL = jmenovitá délka zásuvky | KB = celková šířka korpusu

* Nutná vymezovací lišta 7 mm

FineLine LiniQ

obj. číslo FUNKČNÍ PRVEK: rozměry Š×H×V

	Vymezovací vložka pro GRASS Nova Pro pro šířku skříně 600 mm	600×7×49 mm
009208.0369	dub světlý	
009208.0368	jasan černý	
	Vymezovací vložka pro GRASS Nova Pro pro šířku skříně 1 200 mm	1 200×7×49 mm
009209.0369	dub světlý	
009209.0368	jasan černý	



obj. číslo FUNKČNÍ PRVEK: rozměry Š×H×V

	Vymezovací vložka pro šířku skříně do 600 mm pro hloubku zásuvky větší než 500 mm	600 x 150 x 49 mm
009206.0369	dub světlý	
009206.0368	jasan černý	
	Vymezovací vložka pro šířku skříně do 1 200 mm	1200 x 150 x 49 mm
009207.0369	dub světlý	
009207.0368	jasan černý	



FineLine LiniQ

obj. číslo

FUNKČNÍ PRVEK:

rozměry Š×H×V



Dřevěný box s úchopy

236×472×120 mm

009171.0369

dub světlý

009171.0368

jasan černý



Dřevěný box s úchopy

236×236×120 mm

009172.0369

dub světlý

009172.0368

jasan černý


Dělicí vložka s úchopy
pro box s úchopy

225×99×102 mm

009195.9844

grafit černý


Držák na talíře
nastavitelný

340×180×191 mm

009197.0369

dub světlý

009197.0368

jasan černý





YouK

Rámové nosiče polic 1 ks




obj. číslo	barva	rozměry H×V
236750.9873	černá	320×550 mm
236754.9873	černá	320×905 mm
236758.9873	černá	320×1 500 mm
236762.9873	černá	320×2 210 mm
236746.9873	černá	200×668 mm
236748.9873	černá	200×905 mm

Stavitelná noha 1 ks

obj. číslo	barva	výška
237023.9873	černá	100 mm




Uchycení police – ilustrační barevné provedení



A photograph showing a person's hand adjusting a grey metal window frame. The hand is pulling a small metal pin or clip from the side of the frame. The background is a light, neutral color.




technické informace



Portál podpory společnosti Kesseböhmer. Zde najdete vše potřebné pro technickou podporu. Najdete zde veškerou dokumentaci k výrobku, instalační videa, návody k instalaci a videa ke zhlédnutí a stažení.


YouK

Rozměry v mm





TurnMotion III

Montážní schéma




TopSwing



DISPENSA

Plnovýsuv s nízkou montážní výškou



Světlá výška skříně:

- a) 900 – 1 300 mm
- b) 1 200 – 1 600 mm
- c) 1 800 – 2 200 mm
- d) 1 900 – 2 300 mm

Výška rámu = světlá výška skříně – 55 mm

V = výška spodního vedení: 35 mm

S = světlá šířka skříně: ≥ 212 mm

H = světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm

O = plné otevření: 470 mm

Nosnost: ≤ 100 kg

DISPENSA

Částečný výsuv

DISPENSA Výsuv pro 150 mm

Výška rámu = světlá výška skříně – 55 mm



V = výška spodního vedení: 43 mm

S = světlá šířka skříně: ≥ 112 mm


H = světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm

O = plné otevření: 370 mm

Nosnost: ≤ 100 kg




Seřízení se provede dvěma šrouby na rámu nahoře a dvěma dole – seřízení je velmi jednoduché. Potřebné nářadí: křížový šroubovák. Okamžitá vizuální kontrola během práce zaručuje rychlost a preciznost seřízení skříně.




CONVOY Premio


Na dveře doporučujeme vynášecí závěsy.



Horní police







Skleněné bočnice



Police

TANDEM side III







TANDEM side III

Šířka skříně	450 mm	500 mm	600 mm
Světlá šířka skříně:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
Světlá hloubka skříně:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
Světlá výška skříně dle rámu:	od 600 mm	od 600 mm	od 600 mm
	od 1 100 mm	od 1 100 mm	od 1 100 mm
	od 1 700 mm	od 1 700 mm	od 1 700 mm
Úhel otevření:	110°	110°	110°
Max. užité zatížení při 6 koších:	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg




TANDEM III

Šířka skříně	450 mm	500 mm	600 mm
Světlá šířka skříně:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
Světlá hloubka skříně:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
Světlá výška skříně dle rámu:	od 1 100 mm	od 1 100 mm	od 1 100 mm
	od 1 700 mm	od 1 700 mm	od 1 700 mm
Úhel otevření:	110°	110°	110°
Max. užité zatížení při 6 koších:	Výsuv: 60 kg	Výsuv: 60 kg	Výsuv: 60 kg
	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg





eTouch+B


A DISPENSA CONVOY Centro




B CONVOY Premio





L




P




C TANDEM side III





L




P




D TANDEM III







L







P




PTO push-to-open







¾ KARUSEL




REVO 90



VÝSUV15 3D-X


Dvě police

B = světla šířka:	≥ 112 mm
T = světla hloubka:	≥ 481 mm
H = světla výška:	≥ 542 mm
h = vzdálenost vrtání:	380 mm




VÝSUV15 3D-X

Na utěrky



VÝSUV15 3D-X K-Line


b = světla šířka:	≥ 112 mm
B = šířka skříně:	150 mm
T = světla hloubka:	≥ 489 mm
H = světla výška:	≥ 525 mm




LeMans II

Šířka dvířek:


mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
E	≥60	≥60	≥60	≥60
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	600-900	600-900	600-900	600-900
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70




Šířka dvířek: 400 mm




Šířka dvířek: 450 mm




Šířka dvířek: 500 mm



Šířka dvířek: 600 mm





COMFORT II



H	X	SH
630	544	min. 654
662	576	min. 686

$L = \text{Š (šířka koše)} + 33 \text{ mm}$






T = světlá hloubka: $\geq 496 \text{ mm}$
B = světlá šířka: $\text{šířka koše} + 33 \text{ mm}$

MagicCorner

Rohová skříňka




B = světlá šířka skříně:	860–971 mm
H = světlá hloubka skříně:	$\geq 485 \text{ mm}$
V = světlá výška skříně:	$\geq 525 \text{ mm}$
šířka dvířek:	$\geq 450 \text{ mm}$
Nosnost Přední výsuv:	14 kg
Zadní výsuv:	18 kg




DISPENSA junior III

LB = světla šířka:	≥ šířka korpusu B - 40 mm
LT = světla hloubka:	≥ 480 mm
LH = světla výška:	≥ 615 mm




B
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm



DISPENSA junior slim



FH	h
551 mm	640-728 mm



TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEspace a FREEspace PTO


	FREEspace mini					FREEspace forte	
	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G	Typ H
výška čela mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1	-	-
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2	-	-
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6	-	-
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3	-	-
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2	-	-
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8

	FREEspace mini PTO				FREEspace forte PTO		
	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G	Typ H
výška čela mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	-	-	-
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	-	-	-
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	-	-	-
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	-	-	-
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	-	-	-
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,7 - 12,3	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,5	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,8	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,2 - 10,1	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,8 - 9,6	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,1	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,1 - 8,6	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,8 - 8,2	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,3 - 7,5	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,1 - 7,2	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,9 - 6,9	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,7 - 6,6	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8


*hmotnost čela včetně 2 kusů úchytek

TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEflap **mini**

	Typ A	Typ B	Typ C
bílá šedá	271661.7035 271661.9966	271662.7035 271662.9966	271663.7035 271663.9966
výška korpusu mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
≥200	1,7 - 4,6	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
≤225	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤250	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤275	1,2 - 3,3	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤300	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤325	1,0 - 2,8	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤350	0,9 - 2,6	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤375	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤400	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤425	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤450	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1



TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEflap **forte**

	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G
bílá šedá	271664.7035 271664.9966	271665.7035 271665.9966	271666.7035 271666.9966	271667.7035 271667.9966
výška korpusu mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
≤350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0



*hmotnost čela včetně úchytky

Vyžádejte si naše další produktové brožury:



Linero MosaiQ



Conero



K-Line



YouK



KESSEBÖHMER

BeA
GROUP

BeA CS, spol. s r. o.

Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
Tel.: 281 091 356

www.kesseboehmer.cz



Kesseböhmer Česko

